

ESPAK

EESTI EHITUSMATERJALIKAUPLUSTE KETT

Kliendileht nr 170

SEPTEMBER
2025

Kampaaniahinnad kehtivad 01.09–30.09.2025 või toote juurde märgitud kuupäevani.

GARANTEERITULT VASTUPIIDAV

250+
18VXR

DEWALT

DEWALT

250+ 18VXR™

Combokit DCK200MP2T

HARJADETA TRELLID
Akulööktrell (DCD85M (90 Nm)
Akulöökkruvikeeraja DCF85M (206 Nm)
2 x 5,0 Ah Li-Ion akut
Laadija
Tstat kohver



~~519.-~~

425.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Akulöökkruvikeeraja DCF850N

ILMA AKU JA LAADIJATA
Harjadeta mootor
3 kiiruse eelseadistust
Pinge 18 V
Padrun 1/4" (6,35 mm)
Kiirus 0-3250 p/min
Lööke minutis 0-3800 l/min
Väändmoment 208 Nm
Kaal 0,9 kg



~~199.-~~

144.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Akunarre DCF512N

ILMA AKU JA LAADIJATA
Pinge 18 V
Kinnitus 1/2"
Kiirus 0-270 p/min
Väändmoment 95 Nm
Kaal 1,1 kg
Pikkus 360 mm
LED



~~265.-~~

205.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Ristjoonlaser DW088K

Täpsus +/- 0,3 mm/m (vertikaal/horisontaal)
Töömaa sisetingimustes 15 m / kiireanduriga 50 m
Iseloodimisulatus +/- 4°
Toide 4,5 V - 3 x AA
Kaal 0,46 kg
Kolmjala kinnitus 1/4"
Kiireandur ei kuulu komplekti



~~215.-~~

134.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Tööriistakast DeWalt TStak 2.0 DWST83346-1

Mõõdud 440x302x333 mm
Kaal 2,8 kg
Kaitseklass IP54
Ühildub DeWalt Tstak
kastide süsteemiga



~~44.50~~

31.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Harjavaba mootoriga akuketassaag DCS572N

ILMA AKUDE JA LAADIJATA!
Juhtsiini valmidus
Pinge 18 V
Pöörde arv 5500 p/min
Ketta diameeter: 184 mm, ava 16 mm
Max löige 45°/90° 40/54 mm
Kaal 3,6 kg



~~320.-~~

254.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Akupuurvasar DCH133N

ILMA AKU JA LAADIJATA
Aku ping 18 V
Pöörde 0-1500 p/min
Löögijõud 2,6 J
Löögisagedus 0-5500 l/min
Jõudlus: puit 30 mm, metall 13 mm,
betoon 26 mm
Kaal 2,27 kg



~~225.-~~

159.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Akusurvepesur DCMWP1600N

ILMA AKU JA LAADIJATA
Veekulu maks. 330 l/h
Maks. sisendvee temperatuur 50 °
Töörõhk 70/85/110 bar
Pidev kasutamine:
2x5,0 ah (18 V) - kuni 27 min
2x9,0 ah (54 V) - kuni 58 min
Imuvoolik 6 m
Aku ping 2x18 V
Kaal 10,9 kg
Komplektis tava- ja
turbootsik, vahuotsik



~~629.-~~

429.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Järkamissaag DWS780

Võimsus 1675 W
Pöörde 1900-3800 p/min
Ketta diameeter 305x30 mm
Max kalle 49°
Kaldenurk:
(paremale/vasakule) 60°/50°
Max löige:
90°/90° 303x110 mm
45°/45° 212x76 mm
Kaal 24,8 kg



~~1239.-~~

899.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Lauasaepink DWE7492

Võimsus 2000 W
Pöörde 4800 p/min
Ketas 250 mm (tsenter 30 mm)
Kettakalle 45°
Max löige: paremale 825 mm, vasakule 558 mm
Max löige: 90° 77 mm, 45° 55 mm
Kaal 26,5 kg



~~995.-~~

659.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Paksusmasin DW733

Võimsus 1800 W
Pöörde 10000 p/min
Tööpinna laius 317 mm
Laastu paksus max 2 mm
Max materjali paksus 152 mm
Ettesööte kiirus 8 m/min
Kaal 33,6 kg



~~890.-~~

659.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Kivilõikur D24000

Võimsus 1600 W
Pöörde 4200 p/min
Ketta läbimõõt 250x25,4 mm
Max lõikesügavus 95 mm
Max lõikepikkus 90° 690 mm
Kaal 32 kg



~~1425.-~~

1099.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

STANLEY

Saepukk STST81337-1

Komplektis kaks pukki
Max kandevõime 455 kg
Ühe puki kaal 5,35 kg



~~69.90~~

42.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Tööriistakast Stanley 19" STST83397-1

Metallist sulgurid
Maht 24 L
Kandevõime 22 kg
Mõõdud 49x29x25 cm



~~37.90~~

28.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Tööriistakast Stanley 29" 1-92-978

Mõõdud 74x47,5x42 cm
Max kandevõime 50 kg



~~129.90~~

89.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Mobiilne töölaud

Stanley FatMax FMST1-75672

Laua mõõdud 85x60 cm; kandevõime
455 kg; transportimiseks kandesang



~~149.90~~

109.-

HIND KLIENDIKAARDIGA



Raadio DMR116

Töötab Makita akudega 7,2–18 V ning ka otse vooluvõrgust! Ka G-seeriale.

Sagedusvahemik
AM 522–1629 kHz/
FM 87,5–108 MHz.


Töötamise aeg
5,0 Ah akuga kuni 31 h.
Kaal koos standardse
akuga 4,7 kg.
**Aku ei kuulu
komplekti!**

**125.-**

Tavahind 185.-

Akutrell DDF485Z

Harjavaba mootor,
jõudlus: puit 38 mm,
teras 13 mm;
0-500/0-1900 p/min,
50 Nm, padrun 1,5-13 mm,
18 V, 1,7 kg.

Ilma aku ja laadijata!**102.-**

Tavahind 135.-

Akupuurvasar DHR243Z

Harjavaba mootor, 2,0 J, komplektis SDS+
ja tavapadrun, max Ø: betoon 24 mm,
puut 20 mm, teras 13 mm; löögisagedus
0-4700 l/min, 0-950 p/min, 3,4 kg.

Ilma aku ja laadijata!**274.90**

Tavahind 343.-

Akuketassaag DSS610Z

18 V, 3700 p/min, maks löige
45°/90° 40/57 mm,
ketta Ø 165 mm,
3,5 kg.

**Ilma aku ja
laadijata!****145.-**

Tavahind 199.-

Ketaslõikur GA9020SF02

2200 W, ketta Ø 230 mm, 6600 p/min,
võll M14, 6,1 kg.

Komplektis
lihvimis- ning
lõikamiskaitse.

**149.-**

Tavahind 215.-

Hinnad kehtivad Espaki kliendikaardiga.**Akunaelapüstol
DBN900ZK**

18 V, naela pikkus 50-90 mm (34°),
naela paksus 2,9-3,3 mm, töömaht 6,0 Ah
akuga 1000 naela, kiirlaskmisvõimekus,
laskude arv sekundis: 2, kaal 5,0 kg,
plastkohvrivis.

**Ilma aku ja
laadijata!****659.90**

Tavahind 825.-

Akulööktrell DHP485RTJ

0-500/1900 p/min, 50 Nm,
löögisagedus 0-7500/
28 500 l/min, jõudlus:
puut 38 mm; müüritis, betoon,
teras 13 mm; padrun 1,5-13 mm,
aku 18 V, 2x5,0 Ah Li-Ion, 1,8 kg

**285.-**

Tavahind 395.-

Akutikkaag DJV184Z

Harjavaba mootor, pendelfunktsioon,
käigusagedus 0-3000 p/min,
käigupikkus 23 mm, maks
löikevõime: puit 135 mm,
teras 10 mm,
alumiinium 20 mm;
18 V, 2,4 kg.

Ilma aku ja laadijata!**149.-**

Tavahind 199.-

**Akuekstsentriklihvija
DB0180Z**

7000/9500/11000 p/min, vibreeriv liikumine
2,8 mm, lihvimisketta
Ø 125 mm, 1,7 kg.

**Ilma aku ja
laadijata!****99.90**

Tavahind 137.-

**Akutolmuimeja
DCL284FZB**

Harjavaba mootor, 18 V,
max voolukiirus 1,2 m³/min,
max alarõhk 180 mbar,
tolmupaak 0,73 L,
kaal koos akuga ca 1,3 kg,
LED töökoha valgus.

Ilma aku ja laadijata!**133.90**

Tavahind 165.-

**Akupiiksaag DJR186Z**

Jõudlus: toru 130 mm, puit 255 mm; käigu-
ulatus 32 mm, käigusagedus 0-2800 p/min,
3,8 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**124.90**

Tavahind 177.-

**Akulöökmutrikeeraja
DTW700Z**

150/200/320/700 Nm,
0-500/1200/1900/2200 p/min,
löögisagedus
0-1000/1700/2400/2700 l/min,
tööriistakinnitus 1/2", 2,3 kg.

Ilma aku ja laadijata!**249.90**

Tavahind 339.90

Akusilikoonipüstol DCG180ZB

Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300 ml
padrun, 3,0 Ah aku)! Etteandekiirus
koormuseta 0-28 mm/sek, etteande liikumine
350 mm, tõukejõud 5000 N, 2,7 kg.

Ilma aku ja laadijata!**199.90**

Tavahind 269.90

Järkamissaag LS0815FLN

1400 W, 5000 p/min, löike sügavus:
90° 65x305 mm, kaldenurk
45° vasakule:
50x305 mm
ketta Ø 216 mm
(30 mm),
14,1 kg

**339.-**

Tavahind 435.-

Vee- ja tolmuimeja VC2512L

1000 W, elektritööriista kauglülitus
2600 W, maks alarõhk 210 mbar,
mahuti 25 L, 8,0 kg, juhe 5,0 m.
Standardvarustus:
imutoru 36x520 mm 2 tk,
adapter 32 mm voolikule,
imuvoolik, põrandatsik
Ø 36x275 mm

**205.-**

Tavahind 279.90



Einhell

AKU ASJATUNDJA.

1 AKU. ÜLE 300 Tööriista.
SEE ON EINHELL.

POWER X-CHANGE

149.-

HIND KLIENDIKAARDIGA 219.-

AKULÖÖKMUTRIKEERAJA

IMPAXXO 18/400 Solo*

- Pöörete arv 0-2100 p/min
- Max pingutusmoment 400 Nm
- Tööriistakinnitus 1/2"
- Aku ping 18 V
- Kaal 2,0 kg (ilma akuta)
- LED valgus

Art.Nr.: 4510070



POWER X-CHANGE

119.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 165.-

AKUÜLAFREES

TP-RO 18 Li BL Solo*

- Pöörded 10,000-30,000 p/min
- Tsangid 6, 8 mm
- Max freesi diameeter 30 mm
- Käiguulatus 35 mm
- Akupinge 18 V
- Kaal 2,26 kg

Art.Nr.: 4350411

POWER X-CHANGE

64.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 81.90

PROŽEKTOR

TE-CL 18/2000 Solo* + 230 V

- Töötav vooluvõrgust ning Einhell 18 V akuga (aku ei kuulu komplekti)
- Toitekaabel 2 m
- Valgustugevus 1000/1500/2000 lm
- 20 LED-ga
- Tööaeg 4 h (4,0 Ah akuga)
- Kaal 1,3 kg (ilma akuta)

Art.Nr.: 4514114



POWER X-CHANGE

72.-

HIND KLIENDIKAARDIGA 90.-

AKUMULTITÖÖRIIST

VARRITO Solo*

- TERA KIIRVAHETUS
- Pöörete arv 11000-20000 p/min
- Kaal ilma akuta 1,1 kg
- Komplektis lihvtald, 9 lihvpaberit (60,80,120), 4 erinevat lõiketera, kraaper

Art.Nr.: 4465160



POWER X-CHANGE

54.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 79.-

AKUEKSTSENTRIKLHVIJA

TE-RS Solo*

- Vibreeriv liikumine 2 mm
- Lihvtald 125 mm
- Tühikäik 7000-11000 p/min
- Aku ping 18 V
- Kaal 1,15 kg

Art.Nr.: 4462010

POWER X-CHANGE

119.-

HIND KLIENDIKAARDIGA 153.90

AKUTOLMUIMEJA

TE-SV 18 Li Solo*

- Konteineri maht 0,6 l
- Aku ping 18V
- Kaal 1,8 kg (ilma akuta)
- Kolme filtri süsteem
- Komplektis hoidik seinale, kaks otsikut

Art.Nr.: 2347180



POWER X-CHANGE

124.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 163.-

AKUKETASLÕIKUR

TP-AG 18/125 CE Q Li Solo*

- Ketta läbimõõt 125 mm
- Pöörded 3000-10500 p/min
- Max lõikesügavus 33 mm
- Aku ping 18V
- Kaal 1,7 kg
- Kiirmutter

Art.Nr.: 4431155

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE

TEHNOLOOGIAGA JÄÄVAD VIHASTAMINE LIIGA LÜHIKESE JUHTME PÄRAST, RUUMI RAISKAMINE ARVUKATE AKUDE JA LAADIJATE LADUSTAMISE TÖTTU NING ÜKSTEISEGA KOKKU SOBIVATE SEADMETE OTSIMINE MINEVIKKU. KÕIK SELLE VÕIMSA SARJA AKUD SOBIVAD KÕIGILE POWER X-CHANGE SARJA SEADMETELE - JA LOOMULIKULT KÕIGILE LAADIJATELE.

STARDIKOMPLEKT LAADIJA + 4,0 AH AKU

65.- **31.90**

Art.Nr.: 4512042



300+
TOODET

POWER X-CHANGE

103.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 135.-

AKUPIIKSAAG TE-AP 18/28 Li Solo*

- Pöörete arv 0-2500 p/min
- Käiguulatus 28 mm
- Lõikejõudlus: puit 200 mm, teras 12 mm, plastik 20 mm
- Kaal 2,06 kg

Art.Nr.: 4326310



52.90

HIND KLIENDIKAARDIGA 69.-

TUHAIMUR

TC-AV 1718 D

- Võimsus 1200 W
- Hõrendus 170 mbar
- Konteiner 18 L
- Vooliku pikkus 100 cm (Ø 36 mm)
- Kaal 3,4 kg

Art.Nr.: 2351661



115.-

HIND KLIENDIKAARDIGA 149.90

JÕHVSAAK TC-SS 406 E

- Võimsus 120 W
- Pöörete arv 400-1600 p/min
- Plate mõõtmed 415x250 mm
- Max lõige 45°/90°: 23/50 mm
- Kaela sügavus 406 mm
- Kaal 9,3 kg

Art.Nr.: 4309047



145.-

HIND KLIENDIKAARDIGA 209.-

SAEPINK TC-TS 2025/2 U

- Võimsus 1800 W / 230 V
- Pöörded 5000 p/min
- Saeketas 250x30 mm (24H)
- Max lõige 45°/90° 65/85 mm
- Saeketta kõrgus 0-85 mm
- Kaal 18,8 kg

Art.Nr.: 4340490

einhell.ee

>>>

* Solo märgistusega tööriistad tarnitakse ilma aku ja laadijaga.



BAHCO KANGAST TÖÖRIISTAMAPP

4750FB5A-BAHCO | 2,4 L **10.60** (14.40)
4750FB5B-BAHCO | 6 L **18.90** (24.30)
4750FB5C-BAHCO | 12 L **24.90** (34.00)



4.40
HIND KLIENDIKAARDIGA

227-08-09-KAPRO
LOOD TORPEDO 230 mm



PIHER

PLAADITOESTAJA PIHER MULTI-PROP

PI34000-PIHER | 40-60 cm **35.90** (46.90)
PI30010-PIHER | 60-100 cm **37.50** (48.90)
PI30011-PIHER | 95-170 cm **42.90** (54.90)
PI30012-PIHER | 155-290 cm **45.90** (59.00)
PI34004-PIHER | 200-375 cm **52.00** (67.50)

10.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

59S/22-2-BAHCO

OTSAKUTE KMPL
22 OSA KUMMIST
HOIDIKUS KARABINIGA
PH+PZ+TORX+HEX



9.40
HIND KLIENDIKAARDIGA

211-KAPRO
MÄRKENÖÖRI
KOMPLEKT,
SININE



22.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

2600-22-XT-HP-BAHCO

KÄSISAAG SUPERIOR 22"
550MM XT9/10

23.40
HIND KLIENDIKAARDIGA

4750FB6-19-BAHCO

BAHCO SULETUD
PEALISEGA KANGAST
TÖÖRIISTAKOTT, 36 L



46.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

862-KAPRO
LASERLOOD RIST
862 MAGNETIGA

49.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

PI34050-PIHER

MULTI-PROP KOLMJALG
MAX 300 kg



27.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

PI34088-PIHER

KIIRVABASTUSEGA
TALD ARM+ MAX 100 kg



7.50
HIND KLIENDIKAARDIGA

COT-PVC-TRUPER

ÜLEKANDEGA PVC
TORU LÖIKUR MAX 41 mm



6.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

ADA-3L-TRUPER

ADAPTERITE
KOMPLEKT
3 OSA TRUPER
150 mm



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

ST-TRUPER

TORUPITSKRUVI KMPL
3/4" TORULE TRUPER®



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Reguleeritav nurgik Sola
250x170 mm

Alumiiniumist ja rooste-
vabast terasest regu-
leeritav nurgik. Kolm
lukustuspositsiooni:
45°, 90°, 135°.



39.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Digitaalne nurgamõõtja
SOLA WMD 200

200 mm, HOLD funk-
tsioon võimaldab viimast
mõõtmist lukustada.



145.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Akukruvikeeraja
Proxxon KS/A 29840

250/750 p/min, 0,25-5 Nm,
pikkus 300 mm, kaal 600 g.
Komplektis laadija, aku
2,6 Ah (10,8 V); plastkohvr.



10.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kuuskantvõtmete
komplekt 9 osa
KWB 147600

19.90

13.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Nurgakruvikeeraja
akutrellile KWB
Impact 118410



29.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Laserkaugusmõõtja
Emos M0502

Toide 2x1,5 V (AAA)
ei kuulu komplekti,
kaugus 0,05-40 m,
pikkuse mõõdistuse
keskmine täpsus
±2,0 mm, 20 viimase
mõõtmistulemuse
salvestamine, laseri-
klass 2, IP54, 65 g;
pindala, ruumala,
Pythagoras



2.50
HIND KLIENDIKAARDIGA

Mõõdulint Tamoline

Magneti ning manuaalse
lukustusega mõõdulint
3 m x 16 mm **2.50** (3.40)
5 m x 25 mm **3.90** (5.60)
7,5 m x 25 mm **5.30** (7.40)
10 m x 25 mm **5.90** (8.30)



85.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Statiiv Proxxon MB200

Kinnituspea on kallutatav kuni
90° (olemas ringskaala). Sobilik
Proxxon MICROMOT puurimis-
ja freesimis-seadmete kinnitus-
kaelusele läbimõõduga 20 mm.



29.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Freesimisrakis mini-
trellile Proxxon OFV

Standardse 20 mm
kaelusega MICROMOTi
seadmete jaoks
Pildil kujutatud mini-
trell IBS/E ei kuulu
tarnekomplekti.

19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Tüübelduskomplekt
KWB Linemaster
Düpelprofi 758100

Hea abimees tüübeldus-
tööde tegemisel,
komplektis 6, 8 ja 10 mm
puidupuur ning puit-
tüüblid.



59.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kallutatav puurimis-
abinõu KWB 778500

Reguleeritav
45° kuni 90°



holzstar
Holzbearbeitungsmaschinen



379.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~519.-~~

Puidutrepipink Holzstar DB460 XL Vario
550 W, 650-1430/1240-2790/1600-3800 p/min, elektrooniline kiiruse reguleerimine, max materjali Ø 305 mm, max materjali pikkus 460 mm, vööl M33x3,5, 900x340x410 mm, 38 kg

649.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~928.-~~

Höövel-paksusmasin Holzstar ADH305
1800 W, max materjali laius 305 mm, max laast 2 mm; etteande kiirus 7 m/min, 42 kg.



79.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~125.-~~

Treipeitlite komplekt puidule Holzstar 8 osa

459.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~735.-~~

Puruimeja Holzstar SAA3003
Õhu vooluhulk 3910 m³/h; sisendliitmik Ø 150 mm; väljundliitmik Ø 3x100 mm; toitepinge 400 V/50 Hz; 2,2 kW [400 V/50 Hz]; 48 kg

189.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~269.-~~

Laser roheline kiirega Takamine 3D
Täpsus ±2 mm/10 m, iseloodimisvahemik ±4°, tööpiirkond 25 m (vastuvõtjaga kuni 60 m, vastuvõtja ei kuulu komplekti), tööaeg ligikaudu 5,5 h (kui kõik kiired aktiivsed), kasutustemperatuur -10°C - 50°C, kaitseklass IP54, 0,52 kg.

199.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~355.-~~

Lintsaa Holzstar HBS231-1
300 W; saetera kiirus 635 m/min; tera pikkus 1575 mm; töölaud 300 x 300 mm; max löikekõrgus 90°/45° 90/50 mm; 20 kg

95.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~119.-~~

Aknapesur Kärcher WV6 Plus D500
Imemisotsaku töölaius 280 mm, musta vee paak 150 ml, aku tööaeg 100 min, 0,8 kg.

869.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~1239.-~~

Generaator Unicraft PG-E 80 SRA
AVR - automaatne pingeregulaator, mis võimaldab kasutada peenelektronikat. 2x230 V ja 1x400 V pistikupesad; pidev võimsus 2,3 kW/230 V; 6,5 kW/400 V, max võimsus 2,5 kW/230 V; 7,0 kW/400 V, mootor SC190F; kütusekulu 50% jõudlus 1,93 l/h, 100% jõudlus 2,94 l/h; bensiinipaak 25 l, 88 kg.

unicraft
Werkstattstechnik

390.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~490.-~~

Survepesur Kärcher K7 Compact
Rõhk 20-180 bar/MPa, veehulk maks 600 l/h, puhastatav pind 60 m²/h, sisendtemperatuur maks 60°C, võimsus 3 kW, toitejuhe 5 m, kaal ilma lisatarvikuteta 16 kg, kõrgsurvevoolik 10 m PremiumFlex (keerdumiskindel).

249.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~319.-~~

Survepesur Kärcher K5 Compact
Rõhk 20-145 bar, veehulk maks 500 l/h, puhastatav pind 40 m²/h, sisendtemperatuur maks 40°C, võimsus 2,1 kW, kaal ilma lisatarvikuteta 12 kg, kõrgsurvevoolik 8 m.

379.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~483.-~~

Survepesur K6 SPECIAL *EU Kärcher
Töösurve max 160 bar, veehulk kuni 600 l/h, max siseneva vee temperatuur 60°C, survevoolik 10 m, tarbitav võimsus 3000 W, kaal varustuseta 18,9 kg.

119.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~149.-~~

Kuivtolmuimeja Kärcher T11/1 Classic Anniversary
850 W, vaakum 235 mbar, õhuvoolu hulk 40 l/s, konteiner 11 l, kaal lisatarvikuteta 3,8 kg

KÄRCHER

makes a difference

FAR
TOOLS



139.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~199.-~~

Harilihvmasin Fartools REX120 koos kolme tarvikuga
1300 W; 900-3200 p/min; harja mõõtmed 120x100 mm. Komplektis terashari, lamellrull ja karukeel.

239.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~349.-~~

Plaadilõikur Fartools TCS200
550 W, ketas 200x22,2x20, max lõige 30 mm, laua mõõtmed 485x435 mm

64.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~103.90~~

Ülafrees Fartools AE 850 115400
850 W, 10000 - 30000 p/min, käiguulatus 40 mm, tsangid 6 mm ja 8 mm.



169.-
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~260.-~~

Teleskooplihvija Peugeot EnergySand-225
810 W, 600-1500 p/min, ketta Ø 225 mm, teleskooporu 1,1-1,6 m, imuvoolik 4 m, toitekaabel 10 m

99.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~135.-~~

Tekstiilipesur Fartools SN 500
Väga kompaktne - võimalik mahutada ka väiksemasse kappi! 500 W, rõõendus 113 mbar, vooliku pikkus 1,5 m, harjastega ja harjasteta otsik, 5,0 kg

24.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~35.90~~

Reguleeritav materjalitugi SH 1220
Max kandevõime 200 kg, kõrgus 800-1300 mm, 6,1 kg

17.90
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~24.90~~

Saepukk rulliga KWB 785910
Rulli laius 290 mm, kõrgus reguleeritav 68 kuni 110 cm, max kandevõime 60 kg




89.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Laevalgusti LED Akita
Valgustooni on võimalik puldiga reguleerida vahemikus 3000-6500 K. Puldist sisse- ja väljalülitus, dimmerdatav (pult kuulub komplekti). 56 W, 6550 lm, mõõdud 48x48 cm.



99.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Laevalgusti LED Nagano
Valgustooni on võimalik puldiga reguleerida vahemikus 3000-5500 K. Öövalguse funktsioon, tähistaeva efekt. Puldist sisse- ja väljalülitus (pult kuulub komplekti), dimmerdatav. 72 W, 8500 lm, Ø 79 cm.



16.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Välisvalgusti LED Querk
2x3 W, IP54, 3000 K. Muudetav valgusnurk.



17.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Välisvalgusti LED Riko valge
2x4 W, IP44, 3000 K. Muudetav valgusnurk.



2.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Allvalgusti Meson süvistatav LED Philips
3000 K
5,5 W **2.90**
12,5 W **4.50**



4.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

LED lamp Philips komplekt 3 tk
4,7 W, GU10, soe valgus 2700 K



3.50
HIND KLIENDIKAARDIGA

LED lamp Philips komplekt 3 tk
E27, 8 W, soe valgus 2700 K



4.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

LED lamp Philips komplekt 2 tk
E27, 9,5 W, soe valgus 2700 K



4.90
HIND KLIENDIKAARDIGA



LED lamp Philips komplekt 2 tk
E27, 13 W, soe valgus 2700 K

19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Põrandvalgusti Spari
E27; E14. Valgusallikas ei kuulu komplekti.

19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Põrandvalgusti Anturia must
E27; E14. Valgusallikas ei kuulu komplekti.



ALATES **29.20**
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiakardina komplekt

RV+MUST P+V

50 cm **29.20** (38.90)

95 cm **47.20** (62.90)

220 cm **89.25** (119.00)



ALATES **25.40**
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiakardina komplekt

RV P+V

95 cm **41.90** (55.90)

165 cm **63.67** (84.90)

220 cm **81.75** (109.00)

**Kõik Ecoat
terrassikruvid**

-30%

HIND KLIENDIKAARDIGA

Terrassikruvi Ecoat C4

4,5x55 roheline tx20 250 tk/pk **9.10** (12.90)

4,5x65 roheline tx20 250 tk/pk **10.50** (14.90)

4,8x90 roheline tx20 100 tk/pk **7.70** (10.90)

4,5x45 pruun tx20 250 tk/pk **8.10** (11.50)

4,5x55 pruun tx20 250 tk/pk **9.10** (12.90)

4,5x65 pruun tx20 250 tk/pk **10.50** (14.90)

4,5x75 pruun tx20 250 tk/pk **11.60** (16.50)

4,8x90 pruun tx20 100 tk/pk **7.70** (10.90)

ALATES **6.50**
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiapostitjalg vaiaga

50x100x150x750 mm kzn **6.50**

100x100x150x750 mm kzn **9.40**



45.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Laoriil Rivet Garage

180x90x45 cm 4x300 kg HDF
TR18S405KHEDD8TLM0



69.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Laoriil Rivet Garage

180x120x45 cm 4x300 kg HDF
TR18S404KHGDD8TLM0



69.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Nurgariil Rivet Garage

180x90x90x45 cm, 4x250 kg HDF
TR18S414KHEID8LM0



ALATES **7.50**
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiapostitjalg keeratav

50x100x150x750 mm kzn **7.50**

100x100x150x750 mm kzn **10.50**



SUPERROCK PREMIUM

Kõige universaalsem lahendus soojustamiseks

Avastage kõrgeima kvaliteediga isolatsioonimaterjal, mis tagab teie kodus mugavuse ja turvalisuse. SUPERROCK PREMIUM on suurepärase valik nii uusehitiste kui ka renoveerimisprojektide jaoks. See materjal sobib erinevatele konstruktsioonidele, nagu seinad, katused, põrandad ja vaheseinad, seega üks toode suudab rahuldada kõik teie isolatsioonivajadused. SUPERROCK PREMIUM-il on suurepärased soojustusomadused, mis tõhusalt vähendab küttekulusid ja tagab meeldiva temperatuuri ruumides nii talvel kui ka suvel. Kõrgeim heli neeldumisklass (A) tagab suurepärase heliisolatsiooni, luues teie kodus rahuliku ja mugava keskkonna.

Lisaks on see materjal mittesüttiv, mis parandab hoone tuleohutust ja suurendab turvalisust. SUPERROCK PREMIUM on vastupidav ja usaldusväärne toode, mis tagab pikaajalise kaitse ja energiasäästu, seega võite olla kindel oma investeeringus. Lihtne paigaldamine võimaldab kiiresti saavutada soovitud tulemusi.

Valige SUPERROCK PREMIUM ja nautige oma kodus mugavust ja turvalisust!

www.rockwool.ee

22.20 pakk
HIND KLIENDIKAARDIGA

100x565x1000 mm
pakis 4,52 m² / 0,452 m³



20.90 pakk
HIND KLIENDIKAARDIGA

50x565x1000 mm
pakis 8,48 m² / 0,424 m³

150x565x1000 mm
pakis 2,83 m² / 0,424 m³



UUE PÕLVKONNA ECOSE TECHNOLOGY MINERAALVILL VASTAB ROHELISE EHTITUSE PÕHIMÕTETELE

Looduslik mineraalvill

- Meeldiv puudutamisel
- Tolmab vähem
- Lõhnatu
- Kerge töödelda
- Suurepärase soojus- ja heliisolatsiooni ning tulekaitsenäitajatega
- Ei sisalda formaldehüüdi, fenooli, akrüüli, kunstlikke värvaineid ega valgendusaineid
- Parandab hoone siseõhu kvaliteeti
- Parandab hoone keskkonna iseloomustust
- Klassifitseeritud kui ODP null ja GWP null (Ecohomes and Code for Sustainable Homes classification'i kohaselt)



22.60 pakk
HIND KLIENDIKAARDIGA

Naturboard 037

Mineraalvillaplaadid välis- ja siseinte, kaldkatuste ja vahelagede soojustamiseks.
50x565x1250 mm, pakis 11,3 m² / 0,56 m³
100x565x1250 mm, pakis 5,65 m² / 0,56 m³

31.00 rull
HIND KLIENDIKAARDIGA

Naturoll PRO 039 50 mm

Rullis üldotstarbeline mineraalvill, mida saab kasutada ka kaldkatuste ja vahelagede soojustamiseks. Materjal on pakitud nii, et rullis on 2 kihti 50 mm villa, mis tähendab, et seda saab kasutada ka 100 mm paksusena. 50/1200/ (2x7700 mm), pakis 18,48 m²



www.knaufinsulation.ee

Hinnad kehtivad kuni 30.09



KNAUFINSULATION

REIDENI EPS PLAAT

www.reideniplaat.ee



EPS 60 Fassaad



Plaadi mõõdud: 600x1000mm

Plaadi paksus	mm	50	100	150
Plaate pakis	tk	20	10	6
Paki pindala	m ²	12	6	3,6
Paki ruumala	m ³	0,6	0,6	0,54

Soojusjuhtivus λ_D : 0,039 W/mk
Survetugevus: 60 kPa

EPS 60 Fassaad on soojustusplaat, mis sobib kasutamiseks hoonete välisseinte soojustamisel koos fassaadisüsteemitoodega. Sobib seinte, katuste karkasskonstruktsioonide, mitmekihiliste seinte ja lamekatuste soojustamiseks.

EPS 100



Plaadi mõõdud: 1200x1000mm

Plaadi paksus	mm	25	50	100
Plaate pakis	tk	20	10	5
Plaate pakis	m ²	24	12	6
Kogus pakis	m ³	0,6	0,6	0,6

Soojusjuhtivus λ_D : 0,037 W/mk
Survetugevus: 100 kPa

EPS 100 on mõeldud pörandate soojusisoleerimiseks. Tooted sobivad raskelt koormatud või kaldu pörandakonstruktsioonide soojustamiseks, nagu kauplused, laod, plaatvundamendid, vundamendi ja sokli koormatud osad.



Kiilto LH
viimistlus-
pahtel 1-2 mm



- seintele ja lagedele
- kuivadesse ruumidesse

12.55 20 kg
0.63/kg
HIND KLIENDIKAARDIGA

15.95



Kiilto LK
aluspahtel
1-3 (5) mm



- aluspahtel seintele ja lagedele
- kuivadesse siseruumidesse

11.65 20 kg
0.58/kg
HIND KLIENDIKAARDIGA

14.95



Kestonit Optio
isetasanduv univer-
saalne pörandasegu
3-20 mm



- isetasanduv segu pörandatele
- valmis kinnituspind pörandakattete ja -plaadile
- sobib ka pumbaga pealekandmiseks

15.65 20 kg
0.76/kg
HIND KLIENDIKAARDIGA

18.95



Ultra Fix
elastne plaatimis-
segu (C2TE)



- kahhel-, klinker- ja keraamiliste plaatide kinnitamiseks
- sobib ka välistingimustesse

15.35 20 kg
0.79/kg
HIND KLIENDIKAARDIGA

20.95

5 kg **8.50** (1.71/kg) 10.95



Kerapid DF
kiirkivinev plaatimis-
segu (C2FTES1)



- keraamiliste-, kiviplaatide ja niiskustundliku looduskivi kinnitamiseks
- vuukida võimalik 2-4 h pärast

19.95 15 kg
1.33/kg
HIND KLIENDIKAARDIGA

24.95

5 kg **11.90** (2.38/kg) 15.70

**Kiilto
PRO**

BUILDING TRUST



18.50 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



SikaCeram®-204
Medium Grey
Plaadiliim igat tüüpi
keraamilistele plaatidele.
C2 TE

Segukammi hamba suurus	Kulu
6 mm	10,4 m ² /kott
8 mm	8,6 m ² /kott
10 mm	7,3 m ² /kott




31.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



SikaCeram®-250
StarFix Rapid Grey
Kiirkuivav elastne plaadiliim
keraamilistele plaatidele.
C2 FTE S1

Segukammi hamba suurus	Kulu
6 mm	12,5 m ² /kott
8 mm	10 m ² /kott
10 mm	8,3 m ² /kott




25.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



SikaCeram®-260
StarFlex White
Universaalne valge väikse
kuluga ja elastne plaadiliim
igat tüüpi plaatidele.
C2 TE S1

Segukammi hamba suurus	Kulu
4 mm	19,2 m ² /kott
6 mm	13,1 m ² /kott
8 mm	10,4 m ² /kott
10 mm	8,9 m ² /kott



32.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



SikaCeram®-295
StarS2 Grey
Kergtäiteainetega
tsemendipõhine eriti elastne
põranda- ja seinaplaadiliim.
C2 TE S2

Segukammi hamba suurus	Kulu
6 mm	14,7 m ² /kott
8 mm	11,3 m ² /kott
10 mm	9,2 m ² /kott

mira Tippklassi segud ja veetõkked

TASANDUS- JA REMONTSEGU

6990 betodeck

KIHI PAKSUS 1-40 mm

Ilmastikukindel remontsegu
kasutamiseks suurema
koormusega pindadel,
nagu terrassid, rõdud,
ujumisbasseinid, välitrepid.

19.90 20 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



- Kiirkivinev
- Tsemendi ja pestud kvartslia baasil
- Väheleeliseline
- Sobib tasandus- ja parandustöödeks ujumisbasseinides, väliterrassidel, rõdudel
- Sobilik kasutamiseks tööstuskeskkonnas
- Tasandamiseks, parandustöödeks ja kallete andmiseks
- Külmaskindel

PLAATIMISSEGU

3110 unifix

KLASS C2TE S1

Valge, väga hea nakkega
mitte valguv ja kõrgema
elastsusega plaatimissegud.
Sobilik küttega põrandatele,
looduskividele, klaas-
mosaiigile, keraamika jms.

16.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



- Kõrgema elastsusega (S1)
- Valge tsemendi baasil
- Polümeeridega tugevdatud
- Väga hea nakkega
- Veekindel
- Mittevalguv – plaat ei vaju
- Sobib looduskividele ja klaasmosaiigile
- Pikk korrigeerimis- saeg
- Külmaskindel

KROHV

6810 cemplaster

KIHI PAKSUS 2-10 mm

Niiskuskindel seinade ja lagede
täitepahtel, kasutamiseks
kuivades ja niisketes ruumides.

11.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



- Tsemendi baasil
- Veekindel
- Pumbatav
- Lihtne kasutada
- Mehaaniliselt vastupidav
- Lauspahtelduseks ja parandustöödeks
- Niiskuskindel

ISEVALGUV TASANDUSSEGU

6700 cemplan

KIHI PAKSUS 1-45 mm

Tasandussegud kaldeta
kihtide valmiseks

16.80 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA



- Kiirkivinev
- Polümeeridega tugevdatud
- Tsemendi baasil
- Hea nakkega
- Kulumiskindel
- Pumbatav
- Tsemendipõhiste aluspindade tasandamiseks



4.80 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.19/kg

BE kuivbetoon/ betoonpõrand

Sobilik erinevate betooni-valutööde jaoks (nt postid, monoliitlemendid, põrandad jms.). Võimalik kasutada koetatavate põrandate valamiseks. Soovituslik vähim kihipaksus põrandavalu korral 40 mm. Vee- ja külmakindel, tera suurus kuni 8 mm. Sise- ja välistöödeks. Survetugevusklass C25/30.



4.75 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.19/kg

BE ESTRICH C30 kuivbetoon

Peeneteraline kuivbetoon beetonpõrandate rajamiseks ja tasandamiseks, betoonist aluskihtide rajamiseks ja üldheituslikeks betoonivalutöödeks. Vastab põrandatasandusbetooni standardile EN 13813 (CT-C35-F6) ning üldheitusliku betooni standardile EN 206.



15.90 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.59/kg

BOS isetasanduv põrandasegu

Betoonpõrandate peentasandamiseks enne lõppviimistlust sisetöödel. Kihi paksus 3-30 mm. Kõndimiskindel 2-4 tunni pärast. Sobilik koetatavatele põrandatele. Tugevusklass C20.



4.70 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.19/kg

ZM müüri- ja krohvisegu

Välis- ja sisetöödeks, kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega. Vett-hülgav, veeauru läbilaskev. Sobilik puhta vuugiga ladumiseks. Võib kasutada korstnate ladumiseks (v.a. tulekolded). Sobib korstnate ning kõrgendatud mehaanilist tugevust vajavate kohtade, nagu soklid, krohvimiseks. Kulu krohvimisel 16 kg/m²/10 mm kihiga.



10.70 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.43/kg

FKe plaatimisegu

Elastne plaatimisegu keraamilistele, klinker-, looduskivi (va marmor) plaatidele, põrandaküttele ja hüdroisolatsioonile. Ilmastikukindel, hall, klass C2 TE.

24.95 25 kg
HIND KLIENDIKAARDIGA 1.00/kg

LH+ kasutusvalmis peenviimistluspahtel

Sisetöödeks seintele ja lagedele kuivadesse ruumidesse. Krohvitud, täitepahtliga tasan-datud, kipsplaatide, tasaste betoonpindade, klaaskiudta-peedi ja varem värvitud pin-dade lauspahteldamiseks või kohtparanduste tegemiseks enne värvimist või tapeetimist. Väga hea lihvitavusega. Ei sobi sügavate pragude täitmiseks, vuukide täitepahteldamiseks ja vuugiteibi kinnitamiseks. Pinnasileduse kvaliteediklassi Q3-Q4 saavutamiseks.



EHITAMISEKS LOODUD



3.90 500 ml
HIND KLIENDIKAARDIGA 7.80/L

Motip bituumen
aerosoolis



6.50 1 L
HIND KLIENDIKAARDIGA

Motip bituumen



4.90 500 ml
HIND KLIENDIKAARDIGA 9.60/L

Motip sisepinnavahe
aerosool



26.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

H7 12V 55W



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

H4 12V 60/50W

Autolambid Osram
Nightbreaker Laser +150%
2 tk pakendis



24.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kanister plekist 20L



4.90 500 ml
HIND KLIENDIKAARDIGA 9.60/L

Motip kattevaha
läbipaistev pruun



4.90 500 ml
HIND KLIENDIKAARDIGA 9.60/L

Motip kattevaha
must



4.50 500 ml
HIND KLIENDIKAARDIGA 9.00/L

Motip kivikaitse must,
hall, valge



Bosch Aero Twin Plus raamita klaasipuhastajad

Aerotwini üheosaline disain minimeerib paindlikkuse, luues sellega optimaalse kokkupuute nurga klaasiga, mis tagab parima tulemuse ja väga madala kulumise.

AP16U 400mm **10.90** 15.00
AP17U 425mm **11.90** 16.70
AP18U 450mm **11.90** 16.80
AP19U 475mm **11.90** 16.90
AP20U 500mm **11.90** 17.50
AP21U 530mm **12.90** 18.10
AP22U 550mm **12.90** 18.70
AP23U 575mm **13.90** 19.30
AP24U 600mm **13.90** 19.50
AP26U 650mm **13.90** 19.70
AP28U 700mm **13.90** 20.10



79.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru DANBØREN
15065 110 L
R15065



98.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Transpordikäru
TX800TM
Kandevõime 350 kg



66.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru LIMEX 100 L
L100203



54.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru LIMEX 85 L
L100001

79.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru TK100 100 L
Löögikindlast polü-
propüleenist kast,
kandevõime 175 kg



66.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru RP6A 100 L
Löögikindlast polü-
propüleenist kast,
kandevõime 150 kg



98.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru SM100 100 L
metallist kast,
kandevõime 200 kg



179.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru 2-rattaline PX162-ZP
Löögikindlast polupropüleenist kast,
160 l, kandevõime 350 kg

296.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru 2-rattaline PX200-HDG
Löögikindlast polupropüleenist kast,
200 l, kandevõime 350 kg



139.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru SX120 100 L
metallist kast,
kandevõime 300 kg



329.-
HIND KLIENDIKAARDIGA

Käru 2-rattaline PX350-HDG
Löögikindlast polupropüleenist kast,
350 l, kandevõime 350 kg




189.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Järelkäru POLY SP22111
kandevõime 295 kg, maht
280 l, tühikaal 24 kg


369.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Järelkäru SP22145
kandevõime 450 kg,
maht 400 l, tühikaal 41 kg


159.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Järelkäru SP22124
kandevõime 225 kg,
maht 280 l, tühikaal 37 kg

229.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruhari-koguja SP31105
murutraktoritele/järelveetav
36" laius 96 cm, koguja maht
300 l, kaal 32 kg


296.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruhari-koguja SP31109
murutraktoritele/järelveetav
48", laius 122 cm, koguja
maht 400 l, kaal 39 kg


369.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Järelkäru SP22103
kandevõime 900 kg,
maht 500l, tühikaal 77 kg


8.49

4 kg

2.12/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene okaspuuväetis


24.90

15 kg

1.66/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene okaspuuväetis


8.49

4 kg

2.12/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene aiaväetis


24.90

15 kg

1.66/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene aiaväetis


8.49

4 kg

2.12/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene muruväetis


24.90

15 kg

1.66/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene muruväetis


12.89

10 L

1.29/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene maheväetis


2.96

300 g

9.87/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisene
kastmisväetis
3.96

1 kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sibullillede
istutusväetis
2.96

200 g

14.80/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Hiire- ja rotimürk
Ratimor vahaplokid
1.49

150 g

9.93/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Hiire- ja rotimürk
Ratimor viljaterad
4.96

350 g

14.17/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sūgisväetis


18.96

5 kg

3.79/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Raudsulfaat
samblatorje 500 m²
29.96

5 kg

5.99/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA



85.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

PowerGearX
universaalne
oksalõikur
UPX82 1,5 m
115013



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid peenrareha
135715



9.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid reha-
ja harjavars
135001




19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Labidas Solid terav
131413



21.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Labidas Solid kumer
131403



23.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiahark Solid
133423



73.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

KOMPLEKT QuikFit
vihmaveerenni puhastaja
+ teleskoopvars L
136038



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Universaalne reha
varrega Solid
135066



9.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid lehe/murureha L
135014



11.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Oksakäärid Solid M
P321, vaheliti terad
111108



36.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

KOMPLEKT QuikFit
sillutise hari + vars L
136007



12.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Matkalabidas
Standard S221P



26.60
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid PopUp lehekott 172 L
135042



16.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Labidas Truper
teras PES-X



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kumer labidas
Grizzly GRM02



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kühvel GRM05



16.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Hang 4-piit
Grizzly GRM03/T



19.90
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kaevamishark
Standard WOGP/T





AINULT SOODSAD TEHINGUD

ESPAK

EESTI EHITUSMATERJALIKAUPLUSTE KETT

KLIENDIKAARDIGA OSTAD SOODSAMALT!
Soodustus alates 10% olenemata ostusummast.
Kliendikaardi saab mugavalt tellida meie kodulehelt.



KAARE TEE EHITUSMATERJALIKESKUS Espak AS, Tallinn, Viadukti 42 tel. 651 2301 **ESPAK TARTU** Espak Tartu AS, Tartu, Turu 24 tel. 747 4930
ESPAK PÄRNU Espak Pärnu AS, Pärnu, Papiniidu 4 tel. 444 7151 **ESPAK KEILA** Espak AS, Keila, Põhjakaare 3 tel. 730 1919 **ESPAK RAKVERE**
Espak Rakvere AS, Rakvere, Rägavere tee 46 tel. 324 1005 **ESPAK VILJANDI** Espak Viljandi AS, Viljandi, Reinu tee 35 tel. 433 6652 **ESPAK VÕRU**
Espak Võru AS, Kubja tee 36, Võlvi küla tel. 785 8563 (ehitusmaterjalid), 782 1919 (mööbel); Räpina, Pargi 7a tel. 797 9183; Vastseliina, Võidu
3a tel. 785 1540 **ESPAK KURESSAARE** Tiir AS, Kuressaare, Uus-Roomassaare 35 tel. 453 3439; Saare maakond, Muhu vald, Piiri tel. 452 8223
ESPAK JÕGEVA Valmeco AS, Jõgeva, Tallinna mnt. 2a tel. 776 0303 **ESPAK JÕHVI** Taali Ida AS, Jõhvi, Lille 3 tel. 335 2149 **ESPAK RAPLA** N&N Invest
Grupp OÜ, Rapla, Tallinna mnt 3b, tel. 489 4590 **ESPAK PÕLVA** Linaarus OÜ, Põlva, Jaama 16d tel. 799 3383 **ESPAK NARVA** Espak Narva AS, Narva,
Rahu 36a tel. 356 6368 **ESPAK PAIDE** Paide, Prääma tee 20 tel. 387 0070; Türi, Kaare 35c tel. 387 8511

Värskeim info meie kodulehel: www.espak.ee

ESPAK GRUPI tegevus, eripakkumised, uudised, kontaktandmed ja palju muud.

