

# ESPAK

EESTI EHTUSMATERJALIKAUPLUSTE KETT

## Kliendileht nr 180

APRILL  
2026

Kampaaniahinnad kehtivad 01.04–30.04.2026 või toote juurde märgitud kuupäevani.

### Weberiga on lihtne!



#### weberfloor 110 fine

Isevalguv ja -tasanduv põrandasegu

Lihtne paigaldada

Tugev

Väike CO<sub>2</sub> emissioon

Lisainfo [ee.weber](http://ee.weber)

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

# Weberiga on lihtne!



**4.80** 25 kg <sup>6.30</sup>  
0.19/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber S-100

Universaalne jämebetoon mahukamateks betoneerimistöödeks, nt põrandate, treppide, kõnniteede jm. konstruktsioonide valamise. Sobib põrandakütte korral. Kihipaksus alates 3 cm. Kulunorm 20 kg/m<sup>2</sup>/cm.



**5.95** 25 kg <sup>7.80</sup>  
0.24/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber S-30

Tavabetoon põrandate, treppide, kõnniteede jm konstruktsioonide valamiseks ning valuvigade parandamiseks. Sobib põrandakütte korral. Kihipaksus 1.5 cm. Kulunorm 20 kg/m<sup>2</sup>/cm.



**10.60** 20 kg <sup>12.90</sup>  
0.53/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber.floor 6000

Kiiresti kivine segu vannitubade, pesemis- ja eluruumide põrandate tasandamiseks ja valamiseks sisetingimustes. Kihipaksus 1.25 cm. Katmiskuiiv 15 h pärast valamist.



**17.45** 20 kg <sup>21.90</sup>  
0.87/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber.floor 200 Rapid

Kiiresti kivine fiiberkiududega isevalguv ja -tasanduv põrandasegu probleemsete alupindade tasandamiseks. Sobib nii käsitsi kui pumbaga paigaldamiseks ja põrandakütte korral. Kihipaksus 5..50 mm, ujupõrandana alates 20 mm.



<sup>6.40</sup>  
**4.50** 25 kg  
0.18/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber M100/600

Müürisegu kergkruus-, kergbetoon- ja betoonplakkidest ning silikaatkividest ja tellistest müüride ladumiseks. Sobib ka välitingimustes oleva korstna ja kamina kere ladumiseks.



<sup>155.-</sup>  
**124.-** 1000 kg  
0.12/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber M100/600



**9.30** 25 kg <sup>11.90</sup>  
0.37/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber S-06

Ilmastikukindel betoonisegu remonditöödeks ja õhukeses kihis valutööde tegemiseks. Betoonisegu täitematerjali fraktsioon on 0..0.6 mm ja kihipaksus 2..10 mm. Kulunorm 20 kg/m<sup>2</sup>/cm.



**13.90** 20 kg <sup>17.90</sup>  
0.70/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## weber LR+


Väga hea töödeldavusega viimistluspahtel seinte ja lagede viimistlemiseks kuivades ruumides. Tulemuseks klaassile pind värvimiseks ja tapetseerimiseks. Kihipaksus 1.3 mm.



**9.25** 25 kg  
0.37/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 11.90

**Ceresit ZKP**

Lubisemerkrohvi käsitsi või masinaga pealekandmiseks. Ühe kihi paksus 5–20 mm. Niiskus- ja pragunemiskindel, sobib nii sise- kui ka välitöödeks. Maksimaalne terasuurus 0,8 mm.



**11.80** 25 kg  
0.47/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 14.95

**Ceresit CT 29**

Mineraalne pahtel seinte ja lagede tasandamiseks (kihipaksus 1–50 mm). Sobib tasanduseks tellis-, betoon- ja krohvipindadel nii sise- kui ka välistingimustes. Toode võib kasutada ka värvitavatel pindadel. Sisaldab kiudaineid, mis parandavad nakkuvust ja vastupidavust. Pahtlit saab kanda nii käsitsi kui ka masinaga.



**12.50** 25 kg  
0.50/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 16.95

**Ceresit CM12 Elastic Plus C2TE**

Vee- ja külmakindel elastne plaatimissegude sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne liikuva aluspinnaga pindadele, näiteks küttega põrandatele ja kipsplaatidele. Tänu heale nakkuvusele ja stabiilsusele sobib suurepäraselt ka vertikaalpindadele.



**16.95** 25 kg  
0.68/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 23.90

**Ceresit CM12 Elastic valge C2TE**

Valge elastne vee- ja külmakindel kiudainetega plaatimissegude looduskivist plaatidele, marmorile ja mosaiigile. Kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes, sealhulgas küttega põrandatel ja kipsplaatidel. Tagab suurepärase nakke ning stabiilsuse ka vertikaalpindadel.



**17.50** 25 kg  
0.70/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 23.95

**Ceresit CM17 Super Flexible C2TES1**

Ülielastne, kiudainetega tugevdatud plaatimissegude. Sobib kõikidele kriitilistele aluspindadele, sh liikuvad pinnad (OSB- ja puitlaastplaadid), vanad keraamilised plaadid ja värvitud pinnad, samuti rõdud ja terrassid. Ideaalne suurte plaatide (külg ≥ 1 m) paigaldamiseks. Vee- ja külmakindel ning sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.



**67.90** 16 kg  
4.24/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 89.60

**Ceresit CR166**

Elastne kahekomponentne hüdroisolatsioonisegu – veetõke jäikadele ja sooldumata mineraalsetele pindadele. Külmakindel ja hingav segu, mis vastab rasketele isolatsiooninõuetele ning talub kuni 5 m veesammast monoliitselt valatud basseini- ja veemahutites (sh joogiveemahutites). Sobib kasutamiseks ka soklite ja keldrite väliseinte isoleerimiseks. Mõeldud rakendamiseks veerõhu positiivselt küljelt.



**22.15** 25 kg  
0.89/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 26.95

**Ceresit CR 65**

Hüdroisolatsioonisegu – veetõke jäikadele ja sooldumata mineraalsetele pindadele. Külmakindel ja hingav segu, mis vastab rasketele isolatsiooninõuetele ning talub kuni 5 m veesammast monoliitselt valatud basseini- ja veemahutites (sh joogiveemahutites). Sobib kasutamiseks ka soklite ja keldrite väliseinte isoleerimiseks. Mõeldud rakendamiseks veerõhu positiivselt küljelt.



**9.95** 25 kg  
0.40/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 13.90

**Ceresit CN 87 Rapid C35-F5**

Kiire kivistumiseega põrandasegu tasandamiseks paksusega 10–200 mm. Sobib aluspindade ettevalmistamiseks enne viimistlust, sh köetavatele põrandatele. Segul on käimiskindel pind juba 3 tunni möödudes ning see sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes, sealhulgas niisketes ruumides. Võimaldab hõlpsalt kujundada ka kaldega pindu ning tagab tugeva ja vastupidava tulemuse.



**7.25** 25 kg  
0.29/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 9.95

**Ceresit CN 80**

Universaalne tasanussegude põrandatele. Kihi paksus 5–80 mm. Survetaluvus 30 MPa. Käimiskindel 6 tunni möödudes. Niiskuse ja külmakindel. Võimalik vormida kaldpindu. Paigaldatav käsitsi ja masinaga.



**16.60** 25 kg  
0.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 24.95

**Ceresit CN75**

**Fiber Plan C30-F7**  
Kiudainetega tugevdatud põrandasegu, kihi paksus 1–50 mm. Sobib nii köetavatele valatud pindadele kui ka puitpõrandatele. Konsistentsi saab kohandada – segu sobib nii isetasanduseks kui ka kallate tegemiseks. Kasutatav kuivades ja niisketes ruumides. Käimiskindel 3 tunni pärast. Survetugevus 30 MPa.






### Kerapid DF

kiirkivinev  
plaatimisegu  
(C2FTES1)

- keraamiliste-, kivi-  
plaatide ja niiskus-  
tundliku looduskivi  
kinnitamiseks
- vuukida võimalik  
2-4 h pärast



**20.90** 15 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 1.39/kg ~~29.95~~  
5 kg **12.50** (2.50/kg) ~~17.10~~



### Ultra Fix

elastne  
plaatimisegu  
(C2TE)

- kahhel-, klinker- ja  
keraamiliste plaatide  
kinnitamiseks
- sobib ka välistingi-  
mustesse



**15.35** 20 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.77/kg ~~20.95~~  
5 kg **7.95** (1.59/kg) ~~11.70~~



### Kestonit Termo

tasandussegud  
küttega  
põrandatele  
3-50 mm

- kiudtugevdatud
- sobib ka ebastabiilsetele  
aluspindadele
- käimiskindel juba 1 tunni  
pärast




**17.50** 20 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.88/kg ~~22.90~~



### Kestonit Optio

isetasanduv  
universaalne  
põrandasegu  
3-20 mm

- isetasanduv segu  
põrandatele
- valmis kinnituspind põ-  
randakattele ja -plaadile  
sobib ka pumbaga
- pealekandmiseks




**15.95** 20 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.80/kg ~~18.95~~



### Kiilto TT

niiskuskindel  
seinapahtel  
1-5 (30) mm

- aluspahtel seintele ja  
lagedele
- niisketesse ruumidesse
- sobib ka välistingimustesse



**10.90** 20 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.55/kg ~~13.95~~



**5.95** 25 kg <sup>7.55</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.24/kg

**VEETIHE BETOON C40**  
Jämedateraline kuivbetoon  
täite-, tasandus- ja valutöödeks.  
Survetugevusklass C30/37.  
Max tera suurus 4 mm.



**14.25** 25 kg <sup>17.90</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.57/kg

**KIIRBETOON NAKS KB**  
Kiirust nõudvateks täite-,  
tasandus- ja valutöödeks.  
Survetugevusklass C30/37.



<sup>9.95</sup>  
**7.95** 15 kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.53/kg

**KERBETOON  
NAKS LC18**  
Täite- ja tasandusbetoon. 40% kergem!  
Kivinenud betoonil on tavabetoonist  
suurem helikindlus ja soojapidavus.



**6.40** 25 kg <sup>8.90</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.26/kg

**LUBI-TSEMENT SEGU**  
Plastne lubi-tsementsegu  
krohvi- ja ladumistöödeks.  
Kasutamiseks sise- ja välis-  
tingimustes.



**8.30** 25 kg <sup>9.95</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.33/kg

**LUBIKROHV NAKS LK1**  
Renoveerimistöödeks.  
Ehitustubjal ja liival  
põhinev krohvisegu.




**NAKS SILER**  
**EHTUSSEGUD**

# SERTIFITSEERITUD VEEKINDEL SÜSTEEM



~~6.48~~ **4.40** <sup>25 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.18/kg  
**BE** kuivbetoon/  
betoonpõrand

~~6.55~~ **4.50** <sup>25 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.18/kg  
**ZM** müüri- ja  
krohvisegu



~~19.90~~ **15.50** <sup>25 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.62/kg  
**BOS** isetasanduv  
põrandasegu

~~13.90~~ **10.30** <sup>25 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.41/kg  
**FKe** plaatimisegu

Vaata rohkem



~~109.95~~  
**OAD Elastic**  
veetõkkemastiks

~~3.95/kg~~ **79.-** <sup>20 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA

1,5 kg **9.00** (6.00/kg) ~~12.90~~  
5 kg **28.00** (5.60/kg) ~~35.00~~  
10 kg **49.00** (4.90/kg) ~~65.00~~



~~58.00~~ **42.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Osram TYREseal**  
rehviparandus komplekt

Rehviparanduse hermeetikuga saab parandada kuni 6 mm suuruseid auke ning seejärel sõita kuni 200 km. Tööriistu ei ole vaja.

~~21.50~~ **15.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Osram TYREseal**  
rehviparandus  
hermeetik



~~32.00~~ **21.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Autokompressor**  
**Osram**

12V 120W. Komplektis  
3 adapterit.



~~39.00~~ **24.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**H7 12V 55W**  
**Osram Nightbreaker**  
**Laser +150%**

2 tk pakendis



~~19.90~~ **13.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Rombtungraud**  
**2T 110-390mm**



~~21.90~~ **16.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Jalgpump Prophete**



~~12.90~~ **9.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Käsiump manomeetriga**  
**Prophete**



~~12.90~~ **7.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Teleskoop rattavõti**  
**17,1 9, 21, 23mm CrV**



~~64.90~~ **49.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Ratastel tungraud**  
**madal 2,5T 85-380mm**

## EPS Light-beton 360

**KERGE TASANDUSSEGU**

Valge tsemendi ja EPS graanulitel põhinev kerge pörandasegu. Aluspörandale kõrguse andmiseks ja puitlaagide vahe täiteks.

**Kulu** 0,36 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Kihi paksus** alates 15 mm  
**Tööaeg** 60 min  
**Erikaal kuivalt** 360 kg/m<sup>2</sup>  
**Käimiskindel** 20–30 h

**25.90** ~~35.95~~  
50 l  
0.52/l  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## 6975 betomix flow

**TASANDUSSEGU**

Kiirkivinev pörandatasandusegu sise- ja välistingimustesse. Kallete ehitamiseks ja küttega pörandatele.

**Kulu** 2,1 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Kihi paksus** 5–80 mm  
**Tööaeg** 30 min  
**Klass** CT-C30-F8  
**Käimiskindel** alates 3 h

**15.90** ~~18.90~~  
25 kg  
0.64/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## 6998 betomix quick

**KIIRKIVINEV KUIVBETOON**

Kiirkivinev kuivbetoon alus-pörandate ja kallete ehitamiseks, parandustöödeks, aiapostide jmt. kiireks fikseerimiseks.

**Kulu** 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Kihi paksus** 20–80 mm  
**Tööaeg** 40–60 min  
**Klass** CT-C25-F5  
**Käimiskindel** alates 3 h

**11.90** ~~16.90~~  
25 kg  
0.48/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## x-plan

**TASANDUSSEGU**

Kiirkivinev pörandatasandusegu sisetingimustesse, fiiberkiuga tugevdatud. Igat tüüpi aluspindadele, kallete ehitamiseks ja küttega pörandatele, kuivades ja niisketes ruumides.

**Kulu** 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Kihi paksus** 2–50 mm  
**Tööaeg** 15–20 min  
**Klass** CT-C30-F6  
**Käimiskindel** alates 2h

**19.90** ~~26.90~~  
25 kg  
0.79/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## 3100 unifix

**PLAATIMISSEGU**

Hall, väga hea nakkega mittevulgur plaatimisegu vähese deformatsiooniga pörandatele ja seintele.

**Plaadi suurus** XS ★★★★★  
S ★★★★★  
M ★★★★★  
L ★★★★★  
XL ★★★★★  
**Kulu** 2–6 kg/m<sup>2</sup>  
**Tööaeg** 4 h  
**Klass** C2T  
**Kivinemisaeg** 10–24 h

**11.90** ~~15.95~~  
25 kg  
0.48/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## 5300 netfix fiberplaster

**ARMEERIMIS- JA LIIMSEGU**

Elastne, halli tsemendi baasil fiibriga tugevdatud armeerimis- ja liimsegu. EPS polüstüreenplaatide ja mineraalkiust isolatsiooniplaatide kinnitamiseks ja armeerimiseks.

**Kulu** 4,5–5,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Tööaeg** 2–3 h  
**Kivinemisaeg** 48–72 h  
**Tööt temperatuur** 6–25 °C

**12.75** ~~17.95~~  
25 kg  
0.51/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA



**sigma** Professiinaalsed plaatimise tööriistad Itaaliast

**mira**

### Sigma 4BN

PLAADILÕIKUR 62 cm

~~550.00~~

**390.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA



### Sigma 4DN

PLAADILÕIKUR 95 cm

~~715.00~~

**495.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA



### Sigma 4EN

PLAADILÕIKUR 125 cm

~~980.00~~

**705.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA



### Sigma 4CN

PLAADILÕIKUR 76 cm

~~620.00~~

**420.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA



### Sigma 4BU

PLAADILÕIKUR 70 cm

~~525.00~~

**370.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA



### Sigma 4FN

PLAADILÕIKUR 155 cm

~~1270.00~~

**895.00**

HIND KLIENDIKAARDIGA





**RUUKKI**  
Building your tomorrow.



## RUUKKI VIHMAVEESÜSTEEM

125/90 mm värvitoonid:



**-20%**

HIND KLIENDIKAARDIGA


Sobib nii kivi-, eterniit-, bituumen- kui ka teraskatusega  
Kampaania periood: 01.04.2026–30.04.2026

**8.99** m<sup>2</sup>

HIND KLIENDIKAARDIGA

## RUUKKI KIVIPROFIIL ECO

Värvitoonid:



## RUUKKI TRAPETSPROFIIL ECO

**8.99** m<sup>2</sup>

HIND KLIENDIKAARDIGA

Katuse miinimumpindala 25m<sup>2</sup>

Kampaania periood: 01.04.2026–30.04.2026



hall  
must  
karelia

**6.90** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

### Betoonplaat BL-305

Suurus:  
300 x 300 x 50 mm  
Alusel: 120tk  
Kulu: 11,1tk/m<sup>2</sup>



**4.15** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

punane  
süsimumust

### Betoonplaat BL-305 Pindviimistletud soontega

Suurus: 300 x 300 x 50 mm  
Alusel: 120tk  
Kulu: 11,1tk/m<sup>2</sup>




**3.90** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

hall  
must  
punane

### Betoonplaat BL-405

Suurus: 400 x 400 x 50 mm  
Alusel: 60tk  
Kulu: 6,25tk/m<sup>2</sup>



**6.80** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

süsimumust

### City vallikivi kaareseeria

City vallikivi kaareseeriaga saad ehitada kaarjaid müüre, ümmarguse lõkkekoha või lillekasti. 90 kraadise nurga tegemiseks läheb vaja 6 kivi. Täisringi tegemiseks läheb 24 kivi.

Kivi suurus:

Laius 180/130 mm x Pikkus 180 mm x Kõrgus 150 mm

Siseringi läbimõõt: 1008 mm

Välisringi läbimõõt: 1368 mm



### Loimu äärekivi

Suurus:  
372/330 x 100 x 140 mm  
Alusel: 96tk

**5.60** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA


must

**6.30** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

mustjasvalge\*  
pruunikasvalge\*  
\*tellitav toode

### Musterplaat BL-305

Suurus:  
300 x 300 x 50 mm  
Alusel: 120tk  
Kulu: 11,1tk/m<sup>2</sup>




**5.75** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

karelia\*, must\*  
\*tellitav toode

### Musterplaat BL-405

Suurus:  
400 x 400 x 50 mm  
Alusel: 60tk  
Kulu: 6,25tk/m<sup>2</sup>



**6.75** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

hall\*, karelia\*  
\*tellitav toode

UUS  
TOODE



**8.90** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

hall  
mustjasvalge

### Loimu kiltkivi 80

Suurus:  
490 x 264 x 80 mm  
Alusel: 6m<sup>2</sup>  
Kulu: 9tk/m<sup>2</sup>



**5.20** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

süsimumust

**5.40** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

mustjasvalge

### Sammukivi 50

Alusel on viis erimõõdulist ja erikujulist kivi. Alusel 10tk igat ühte. Kokku 50tk

Kivid mõõtutega:

-450 x 340 x 50 mm

-450 x 350 x 50 mm

-580 x 350 x 50 mm

-570 x 300 x 50 mm

-620 x 380 x 50 mm



**8.30** tk  
HIND KLIENDIKAARDIGA

hall, must ja mustjasvalge\*  
\*tellitav toode



### Fescon SHM

Must vuukimisliiv 25kg  
Kõva, tihe ja peaaegu tolmuva. Vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks. Terasuurus 0,1-0,6 mm Sobib ka liivapritsi jaoks.



### Fescon Kivituhk KVT 25kg

Purustatud kivimaterjal  
hoovi kõndimisteedele või hoovikivide paigaldamisel aluse tasandamiseks. Terasuurus 0-6 mm Värvus: hall



### Lakka must vuugiliiv

Jäme, vett läbilaskev vuugiliiv. Terasuurus 2-4 mm Kulu u. 6 kg/m<sup>2</sup> Värvus: must

**15.20** 25 kg  
0.61/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA


**7.60** 25 kg  
0.30/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**17.80** 25 kg  
0.71/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

FESCON

Lakka®

www.eximp.ee



**15.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Akuga pörandavalgusti terrassile Macobo Brilliant**  
3,4 W, 340 lm, 3000 K, IP44, 5 V, laetav USB kaabliga (komplektis).  
Kõrgus 125 cm. Must, valge



**15.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Laevalgusti Tony Brilliant E27**  
Beež, hall, kollane.  
Valgusallikas ei kuulu komplekti.



**11.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Akuga valgusti LED Iseo Brilliant**  
4 W, 3000 K, IP44, laetav USB kaabliga (komplektis).



**39.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Taimelamp LED Bloom alusega Kobi**  
20 W, 230 V, 3500 K.  
Hea võimalus kasvatada siseruumides taimi ja värsked ürte.



**45.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**LED laevalgusti Ventelux ventilaatori ja puldiga Kobi**  
48 W LED+15 W ventilaator, 55 dB.  
Pult võimaldab juhtida ventilaatorit ja valguse seadistusi. Laevalgusti valguse tooni saab reguleerida kolmes astmes 3000/4000/6500 K. Ventilaatoril on 5 kiirusastet.



**35.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**LED laevalgusti Ventelux ventilaatori ja puldiga Kobi**  
24 W LED+15 W ventilaator, 55 dB.  
Pult võimaldab juhtida ventilaatorit ja valguse seadistusi. Laevalgusti valguse tooni saab reguleerida kolmes astmes 3000/4000/6500 K. Ventilaatoril on 5 kiirusastet.



**9.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Välisvalgusti Minou Brilliant must/suitsuklaas**  
E27, IP44. Valgusallikad ei kuulu komplekti.



**ALATES 22.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Jätkujuhe 2-ne**  
H05RR-F (kummikaabel)  
3 G 1,5 mm<sup>2</sup>, 10/16 A  
10 m **22.50**  
20 m **36.50**



**ALATES 15.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Jätkujuhe**  
H07RN-F (kummikaabel)  
3 G 1,5 mm<sup>2</sup>, 10/16 A  
10 m **15.90**  
20 m **29.50**

**39.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Pikendusjuhe trumlitil 25 m**  
H05RR-F (kummikaabel)  
3 G 1,5 mm<sup>2</sup>, IP44

# DEWALT

# 250+ 18VXR

## Combokit DCK200MP2T

HARJADETA TRELID  
Akulööktrell DCD85M (90 Nm)  
Akulöökkruvikeeraja DCF85M (206 Nm)  
2 x 5,0 Ah Li-Ion akut  
Laadija  
Tstak kohver



~~519.-~~  
**419.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akutrell DCD708N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Harjavaba mootor  
Jõudlus: teras 13 mm, puit 30 mm  
Padrun 1,5-13 mm  
Pöörete arv: 0-450/0-1650 p/min  
Max pöördemoment 65 Nm  
Pinge 18 V  
Kaal 1,1 kg



~~139.-~~  
**89.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akulöökkruvikeeraja DCF850N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Harjadeta mootor  
3 kiiruse eelseadistust  
Pinge 18 V  
Padrun 1/4" (6,35 mm)  
Kiirus 0-3250 p/min  
Lööke minutis 0-3800 1/min  
Vändemoment 208 Nm  
Kaal 0,9 kg



~~199.-~~  
**144.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akulaafrees DCW620NT

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Pinge 18 V  
Kiirus tühikäigul 11000 - 23000 p/min  
Süvanihke suurus 70 mm  
Tsangi suurus 8/12 mm  
Max tera läbimõõt 63 mm  
Kaal 3,62 kg  
Tstak kohvris



~~585.-~~  
**449.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akumultitööriist DCS356N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Pöörete arv 0-20000 p/min  
Võnkenurk 2x1,6°  
Lihvimispaberi suurus (delta) 93x93x93 mm  
Aku ping 18 V  
Kaal koos akuga 1,45 kg



~~189.-~~  
**149.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akupuurvarsar DCH133N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Aku ping 18 V  
Pöörded 0-1500 p/min  
Löögijõud 2,6 J  
Löögisagedus 0-5500 1/min  
Jõudlus: puit 30 mm, metall 13 mm,  
betoon 26 mm  
Kaal 2,27 kg



~~225.-~~  
**159.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Akusurvepesur DCMPW1600N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Veekulu maks. 330 l/h  
Max sisendvee temperatuur 50 °  
Töörõhk 70/85/110 bar  
Pidev kasutamine:  
2x5,0 ah (18 V) - kuni 27 min  
2x9,0 ah (54 V) - kuni 58 min  
Imuvoolik 6 m  
Aku ping 2x18 V  
Kaal 10,9 kg  
Komplektis tava- ja turbootsik, vahuotsik



~~629.-~~  
**399.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Harjavaba mootoriga akuketassaag DCS565N

ILMA AKU JA LAADIJATA  
Pinge 18 V  
Pöörete arv 5150 p/min  
Ketta diameeter 165 mm, ava 20mm  
Max löige 90° 55 mm  
Max löige 45° 42 mm  
Kaal 2,8 kg  
LED valgus



~~299.-~~  
**195.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Harjavaba mootoriga akutikkaasaag DCS334N

ILMA AKU JA LAADIJATA!  
Pinge 18 V  
Pöörete arv 1000-3200 p/min  
Käiguulatus 26 mm  
Lõigatava materjali paksus:  
puit 135 mm  
alumiinium 25 mm  
Kaal 2,1 kg  
Kalle kuni 47°  
LED valgus



~~299.-~~  
**215.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Ristjoonlaser DW088K

Täpsus +/- 0,3 mm/m (vertikaal/horisontaal)  
Töömaa sisetingimustes 15 m / kiireanduriga 50 m  
Iseleodimisulatus +/- 4°  
Toide 4,5 V - 3 x AA  
Kaal 0,46 kg  
Kolmjala kinnitus 1/4"  
Kiireandur ei kuulu komplekti



~~215.-~~  
**134.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Puurvarsar SDS plus kinnitusega D25133K

Võimsus 800 W  
Löögijõud 2,6 J  
Pöörete arv 0-1500 p/min  
Löögisagedus 0-5500 lööki/min  
teras 13 mm, betoon 26 mm,  
kroonpuur 50, puit 30 mm  
Kaal 2,6 kg



~~199.-~~  
**139.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Ekstsentrilihvija DWE6423

Võimsus 280 W  
Pöörete arv 8000-12000 p/min  
Tald 125 mm  
Vibreeriv liikumine 2,6 mm  
Kaal 1,6 kg



~~124.-~~  
**96.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

# STANLEY

## Magnetlood Stanley Fatmax Torpedo 230 mm



~~29.40~~  
**17.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Tööriistakast Stanley 19" STST1-75521



~~25.40~~  
**16.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

## Tõsteseade Stanley Fatmax Tradelift FMHT83552-1

Maksimaalne kandevõime 150 kg  
Tõstekõrgus 7-220 mm  
Komplektis kaks tõsteseadet



~~229.-~~  
**149.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA



## Lausaepink DWE7492

Võimsus 2000 W  
Pöörded 4800 p/min  
Ketas 250 mm (tsenter 30 mm)  
Kettakalle 45°  
Max löige: paremale 825 mm, vasakule 558 mm  
Max löige: 90° 77 mm, 45° 55 mm  
Kaal 26,5 kg



~~995.-~~  
**649.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Raadio MR007GZ**

Bluetooth, AUX, aku nominaalpinge 12-40 V (Li-Ion akudele, ei sobi G-seeriale, CXT, LXT, XGT), sagedusvahemik AM/FM/DAB/DAB+, pidev kasutamine 18 V/4 Ah aku 13 h, rahvusvaheline kaitseklass IP65, kaal koos akuga 5,5 kg. **Aku ei kuulu komplekti!**

**245.-**

Tavahind 330.-

**Akuülfrees DRT50ZJX5**

Harjavaba mootor, 10,000-30,000 p/min, tsangid 6, 8 mm, akupinge 18 V, MAKPAC kohvris. **Ilma aku ja laadijata!**

**299.90**

Tavahind 412.-

**Akunarre DWR180Z**

18 V, 0-800 p/min, tarviku kinnitus 3/8" ja 1/4", max pöördemoment 47,5 Nm, pingutusvõime: standardpolt M5-M12, kõrgpingutuspolt M5-M10; 1,2 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**129.-**

Tavahind 184.-

**Akuuniversaaltööriist DTM51Z**

18 V, 6000-20000 p/min, võnkenurk 2x1,6°, lihvimispaber 93x93x93 mm, 2,2 kg, tera kiirvahetus. **Ilma aku ja laadijata!**

**134.-**

Tavahind 182.-

**Akulööktrell DHP490RTJ**

0-500/1900 p/min, kõva/pehme 50/27 Nm, max 65 Nm, löögisagedus 0-7500/28500 l/min, jõudlus: puit 38 mm, betoon 13 mm, teras 13 mm; padrun 1,5 - 13 mm, aku 18 V 2x5,0 Ah Li-ion, 1,5 kg

**279.90**

Tavahind 369.-

**Akutrell DDF492Z**

18 V, 0-550/2100 p/min, kõva/pehme 130/65 Nm, jõudlus: puit (tigu) 50 mm, puit (isetoiteots) 76 mm, teras 13 mm, padrun 1,5-13 mm. **Ilma aku ja laadijata!**

**235.-**

Tavahind 309.-

**Akuketassaag DHS680Z**

Harjavaba mootor, 5000 p/min, maks löige 90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm; ketta Ø 165 mm (20 mm), 18 V, 3,3 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**225.-**

Tavahind 299.-

**Akuekstsentrilihvija DB0180Z**

7000/9500/11000 p/min, vibreeriv liikumine 2,8 mm, lihvimisketta Ø 125 mm, 1,7 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**99.-**

Tavahind 137.-

**Akutolmuimeja DCL284FZB**

Harjavaba mootor, 18 V, max voolukiirus 1,2 m³/min, max alarõhk 180 mbar, tolmupeak 0,73 L, kaal koos akuga ca 1,3 kg, LED töökoha valgus. **Ilma aku ja laadijata!**

**133.-**

Tavahind 169.-

**Akuketaslõikur DGA511Z**

Harjavaba mootor, 18 V, reguleeritavad pöörded 3000-8500 p/min, spindlikeere M14, ketta Ø 125 mm, 2,3-3,0 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**148.-**

Tavahind 219.-

**Akumäärdeprits DGP180Z**

Pinge 18 V, maks töörohk 690 bar, määre maht padrun 410 g, aeglane režiim: 145 ml/min, automaatne kiiruse muutmise režiim: 290 ml/min, painduva vooliku pikkus 120 cm, 4,8 kg. **Ilma aku ja laadijata!**

**285.-**

Tavahind 384.-

**Ekstsentrilihvija B05041**

300 W, 4000-12000 p/min, lihvimisketta Ø 125 mm, vibreeriv liikumine 2,8 mm

**115.-**

Tavahind 164.-

**Käsitööriistade komplekt E-10883**

Kvaliteetses kandekohvris 221-osaline tööriista-komplekt, mugav kaasa võtta või garaažis kasutada.

**119.90**

Tavahind 175.-

**Ketaslõikur GA9020SF02**

2200 W, ketta Ø 230 mm, 6600 p/min, völli M14, 6,1 kg. Komplektis lihvimis- ning lõikamiskaitse.

**155.-**

Tavahind 215.-

**Järkamissaag LS0816F**

1200 W, 5000 p/min, löikesügavus: 90° 65x305 mm, 45° 65x215 mm; kaldenurk 45° vasakule: 36x305 mm ketta Ø 216 mm (30 mm), 13,9 kg

**249.90**

Tavahind 349.90

**Hinnad kehtivad Espaki kliendikaardiga.**

# Einhell

AKU ASJATUNDJA.

**1 AKU. ÜLE 300 TÖÖRIISTA.**  
**SEE ON EINHELL.**



POWER X-CHANGE

**89.90**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~139.90~~**AKUTRELL****TE-CD 18/40-1 Li**

- Pöörded 0-400 / 1500 p/min
- Max pöördemoment 40 Nm
- Padrun 1,5-13 mm
- Kaal 2,2 kg
- Aku 2 x 18 V 1,5 Ah Li-ion
- Plastkohvris

Art.Nr.: 4513939



POWER X-CHANGE

**145.-**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~183.-~~**AKUKETASSAAG****TP-CS 18/165 Li BL Solo\***

- Pöörded 5000 p/min
- Saeketas 165 mm (tsenter 20 mm, 24H)
- Max löige 90° 59 mm
- Max löige 45° 44 mm
- Kaal 4,23 kg (ilma akuta)
- LED valgusti
- Juhtsiini valmidus (juhtsiini kood 4502118)

Art.Nr.: 4331225



POWER X-CHANGE

**99.90**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~144.-~~**AKUKETASLÖIKUR****AXXIO 18/125Q Solo\***

- Ketta läbimõõt 125 mm
- Pöörded 8500 p/min
- Max löikesügavus 33 mm
- Aku pinge 18 V
- Kaal 1,54 kg (ilma akuta)
- Kiirmutter

Art.Nr.: 4431151



POWER X-CHANGE

**125.-**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~159.-~~**AKULINTLIHVIIJA****TP-BS 18/457 Solo\***

- Pöörded 7000-14000 p/min
- Lindi kiirus 120-250 m/min
- Lindi mõõduid 75x457 mm
- Lihvtalla mõõt 75x126 mm
- Aku pinge 18 V
- Kaal 2,58 kg (ilma akuta)

Art.Nr.: 4466270



POWER X-CHANGE

**52.90**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~72.90~~**AKUKOMPRESSOR****CE-CC 18 Li Solo\***

- Mootor 110 W
- Jõudlus 0/4/7 bar juures: 12/10/8 L/min
- Max rõhk 11 bar
- Vooliku pikkus 60 cm
- Digitaalne manomeeter
- Kaal 0,76 kg

Art.Nr.: 2071010



POWER X-CHANGE

**119.90**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~168.-~~**AKUÜLAFREES****TP-RO 18 Li BL Solo\***

- Pöörded 10,000-30,000 p/min
- Tsangid 6, 8 mm
- Max freesi diameeter 30 mm
- Käiguulatus 35 mm
- Akupinge 18 V
- Kaal 2,26 kg

Art.Nr.: 4350411



POWER X-CHANGE

**69.-**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~89.90~~**AKUVÄRVIPÜSTOL****TC-SY 18/60 Solo\***

- Kiirus 650 ml/min
- Konteineri maht 800 ml
- Düüs 2,0 mm ja 2,5 mm
- Kaal 1,25 kg

Art.Nr.: 4260025



POWER X-CHANGE

**65.-**HIND KLIENDIKAARDIGA ~~86.90~~**AKUPIIKSAAG****TE-AP Solo\***

- Pöörded 0-2600 p/min
- Käiguulatus 22 mm
- Lõikejõudlus puit 100 mm
- Lõikejõudlus teras 6 mm
- Kaal 1,6 kg

Art.Nr.: 4326300

**STARDIKOMPLEKT**  
**LAADIJA + 2,5 AH AKU**  
~~39.-~~ **14.90**

Art.Nr.: 4512097

**AKU 18 V 5,2 AH**

Art.Nr.: 4511437

~~105.-~~ **49.90****350+**  
**TOODET****POWER X-CHANGE****POWER X-CHANGE**

TEHNOLOOGIAGA JÄÄVAD VIHASTAMINE LIIGA LÜHIKESE JUHTME PÄRAST, RUUMI RAISKAMINE ARVUKATE AKUDE JA LAADIJATE LADUSTAMISE TÖTTU NING ÜKSTEISEGA KOKKU SOBIVATE SEADMETE OTSIMINE MINEVIKKU. KÕIK SELLE VÕIMSA SARJA AKUD SOBIVAD KÕIGILE POWER X-CHANGE SARJA SEADMETELE - JA LOOMULIKULT KÕIGILE LAADIJATELE.

\* Solo märgistusega tööriistad tarnitakse ilma aku ja laadijaga.

einhell.ee

&gt;&gt;&gt;



POWER XCHANGE

**89.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~134.-~~**AKUKETTSAAG****GE-PS 18/15 Li BL Solo\***

- Aku pinge 18 V
- Lati pikkus 158 mm
- Max löikepikkus 125 mm
- Keti kiirus 4,8 m/s
- Kaal 1,11 kg

Art.Nr.: 4600040



POWER XCHANGE

**79.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~119.-~~**AKUOKSAKÄÄRID****GE-LS 18 Li Solo\***

- Aku pinge 18 V
- Max löige 28 mm
- Kaal 0,8 kg

Art.Nr.: 3408300

POWER XCHANGE

**34.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~49.-~~**AKULEHEPUHUR****GE-CL 18 Li E Solo\***

- Pöörded 12000 p/min
- Puhumiskiirus 210 km/h
- Kaal 1,35 kg

Art.Nr.: 3433532

**38.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~49.-~~**KETASLÖIKUR****TC-AG 125/850**

- Võimsus 850 W
- Ketas 125 mm
- Pöörded 12000 p/min
- Kaal 1,66 kg

Art.Nr.: 4430971

**149.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~209.-~~**SAEPINK****TC-TS 2025/2 U**

- Võimsus 1800 W / 230 V
- Pöörded 5000 p/min
- Saeketas 250x30 mm (24H)
- Max löige 45°/90° 65/85 mm
- Saeketta kõrgus 0-85 mm
- Kaal 18,8 kg

Art.Nr.: 4340490

**134.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~199.90~~**JÄRKAMISSAAG****TC-SM 2131/2 DUAL**

- Võimsus 1500 W
- Pöörded 4900 p/min
- Ketta diameeter 210x30 mm
- Max löige 90°/90°: 310x62 mm
- Ketta kallutus kahele poole
- Laser
- Kaal 11 kg

Art.Nr.: 4300390

**104.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~175.-~~**KOMPRESSOR****TC-AC 190/24/8**

- Võimsus 1,5 kW/230 V
- Pöörded 2850 p/min
- Tootlikkus 75 l/min
- Paak 24 l
- Max rõhk 8 bar
- Kaal 20,8 kg

Art.Nr.: 4007325

**279.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~359.90~~**KOMPRESSOR****TC-AC 420/50/10 V**

- Võimsus 2,2 kW/230 V
- Pöörete arv 2850 p/min
- Tootlikkus 0/4/7 bar - 245/200/150 l/min
- Paak 50 l
- Max rõhk 10 bar
- Kaal 41,75 kg
- 97 db

Art.Nr.: 4010495

**49.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~75.90~~**VEE- JA TOLMUIMEJA****TC-VC 1825**

- Mootori võimsus 1250 W
- Hõrendus 180 mbar
- Konteineri maht 25 L
- Kaal 5,0 kg
- Standardvarustus: filter, piluotsik, põrandotsik, imuvoolik 2,5 m, imutorud 2x360 mm

Art.Nr.: 2342430

Einhell ja Espak ootavad teid 23.-25. aprillil Tartusse Maamessile. Asume siseväljundis, boksis A-30. Saate tooteid proovida ja kaasa osta. Suur valik akutööriistasid aeda, koju ja professionaalseks kasutuseks. Iga seadme ostuga kaasa tasuta stardikomplekt aku ja laadijaga! Kohtumiseni Tartus!

**MAAMESS**  
TUNNUSTATUIM MAATEEMALINE MESS BALTIMAACES  
23.-25. APRILL

**unicraft**  
Werkstattstechnik



**879.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~1239.-~~

**Generaator Unicraft PG-E 80 SRA**  
AVR - automaatne pingeregulaator, mis võimaldab kasutada peenelektronikat. 2x230 V ja 1x400 V pistikupesad; pidev võimsus 2,3 kW/230 V; 6,5 kW/400 V, max võimsus 2,5 kW/230 V; 7,0 kW/400 V, mootor SC190F; kütusekulu 50% jõudlus 1,93 l/h, 100% jõudlus 2,94 l/h; bensiinipaak 25 l, 88 kg.

**aircraft**  
Drucklufttechnik



**139.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~199.-~~

**Kompressor Aircraft Handy Silence 221 OF E**  
1100 W /230 V, 2850 p/min, tootlikkus 90 l/min, paak 6 l, maks rõhk 8 bar, müratase 61 db, 11,1 kg.



**75.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~109.-~~

**Tihvtinaelapüstol FIP18BL Senco AX-seeria**  
Naela pikkus 16-50 mm, naela Ø 1,2 mm (18GA), naela sügavuse seadistamine, 1,4 kg

**SENCO**



**279.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~425.-~~

**Freemill Holzstar TF 50 E**  
1500 W; 11500-24000 p/min; löikesügavus 0-40 mm; tsang 6, 8, 12 mm; 1/4", 1/2"; töölauda mõõtmed 610x360 mm; 21 kg



**359.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~539.-~~

**Lintsag Holzstar HBS261-2**  
370 W, saetera kiirus 400/800, tera pikkus 1826 mm, töölaud 360x320 mm, max löikekõrgus 90°/45° 152/95 mm, 34 kg.

**84.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~129.-~~

**Tööriistakäru ühe sahtliga SP002**  
Möödud ratastega 630x400x820 mm, kärul 1 sahtel + kahe uksega kapp, 19 kg, sahtel ja kapp lukustatavad.



~~79.90~~  
**56.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Püstolinael 34° 3,1x90 RKZn**  
2000 tk



**169.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~239.-~~

**Pneumaatiline naelapüstol Senco S900FN**  
Naela pikkus 55-90 mm, naela Ø 2,87-3,33 mm, kaldenurk 34°, magasin maht 80 naela, töö rõhk 4,8-8,3 bar, 3,78 kg



**205.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~290.-~~

**Kompressor Senco AC19306BL**  
Võimas ja kompaktna õlivaba kompressor! 1100 W/230 V, 2800 p/min, tootlikkus 120 l/min (6 bar), paak 6 L, maks rõhk 8 bar, 15,8 kg, 67 dB

**holzstar**  
Holzbearbeitungsmaschinen



~~103.90~~  
**64.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Ülafrees Fartools AE 850 115400**  
850 W, 10000-30000 p/min, käiguulatus 40 mm, tsangid 6 mm ja 8 mm.



**SOLA**

**39.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~52.90~~

**Digitaalne nurgamõõtja SOLA WMD 200**  
200 mm, HOLD funktsioon võimaldab viimast mõõtmist lukustada.



**103.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~129.-~~

**Madratsipuhastaja Kärcher VCH4 UV Clean**  
500 W, tolmucontainer 400 ml, 2,1 kg. Integreeritud UV-C valgus mõjub pinnale ja neutraliseerib usaldusväärset 99,9% kõigist bakteritest ja lestadest ilma kemikaale kasutamata.



**179.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~229.-~~

**Tekstiilipesur Kärcher SE 3 Compact Home**  
500 W, puhta vee paak 1,7 l, musta vee paak 2,9 l, vooliku pikkus 1,9 m, toitejuhe 3,6 m, kaal ilma lisatarvikuteta 4,3 kg.



**173.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~217.-~~

**Survepesur K4 CLASSIC \*EU Kärcher**  
Rõhk 20-130 bar, veevoolu hulk max 420 l/h, sisendtemperatuur maks 40°C, võimsusklass 1,8 kW, toitejuhe 5 m, kaal lisatarvikuteta 4,6 kg, kõrgsurvevoolik 6 m.

**395.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA ~~495.-~~

**Survepesur K6 SPECIAL \*EU Kärcher**  
Töösurve max 160 bar, veehulk kuni 600 l/h, max siseneva vee temperatuur 60°C, survevoolik 10 m, tarbitav võimsus 3000 W, kaal varustusega 18,9 kg.

**KÄRCHER**

makes a difference



**BAHCO**

**9.95**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

59/S31B-BAHCO  
OTSAKUTE KMPL 31 OSA  
MAGNETHOIDIKUGA  
PH, PH2G, PZ, TORX, SL  
JA HEX



**14.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

PC-15-TBX  
TÖÖRIISTAKASTI  
SAAG PROFCUT 15"  
380 mm GT11

**8.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

2446-BAHCO  
PUSSNUGA BAHCO



**24.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

4750FB6-19-BAHCO  
SULETUD  
PEALISEGA KANGAST  
TÖÖRIISTAKOTT, 36 L



**13.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA


3943-R28-UT-C-2P  
TIIGERSAE TERAD  
280 mm 5TPI,  
25-150 mm  
PUUJUURTELE, 2 tk

**14.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

3943-S20-JT-F  
TIIGERSAE TERA  
200 mm 7TPI JAAPANI  
HAMMASTUSEGA,  
25-75 mm OKSTELE



**KAPRO**  
TOOLS WITH VISION



VESILOOD GENESIS

- 789-40-40P | 400 mm **13.60** (19.20)
- 789-40-60P | 600 mm **16.90** (23.90)
- 789-40-80P | 800 mm **19.90** (28.30)
- 789-40-100P | 1000 mm **23.70** (33.80)
- 789-40-120P | 1200 mm **27.90** (40.80)
- 789-40-150P | 1500 mm **35.30** (54.70)
- 789-40-200P | 2000 mm **43.90** (67.80)

**18.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

783-48  
ELEKTRIKU  
LOOD 783 480 mm



**9.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

COT-30E  
VASKTORULÕIKUR  
max 29 mm



**79.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

ODM-12  
PIDURIGA  
MÕETERATAS, Ø 30 cm,  
± 2 dm/100 m



**EDMA**  
UN OUTIL D'AVANCE

**169.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

365758-EDMA  
KUUM NUGA  
PENOPLASTILE 320 W,  
ÕHKJAHUTUSEGA,  
KOMPLEKTIS 1 TERA



**8.60**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

CH-1  
HÕOVEL MINI  
LAIUS 25,4 mm



**43.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

MD-10FX  
LAMMUTUS KUALDA  
- KIVIKIRVES 4,5 kg,  
KLAASFIIBER  
VARREGA 91 cm




**7.50**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

JSCA-16-T  
TIKKSAELEHTEDE KMPL  
PUIDULE, METALLILE JA  
PLASTILE 16 OSA



**15.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

RE-TI  
HEAVY DUTY NEEDITANGID  
VAHETATAVATE DÜÜSDEGA  
2,5-6,5 mm



**37.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

KÄSI  
PINNASETHENDAJA  
254x1200 mm



**Tajima**

**4.20**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

CS50RB  
VARUTERA  
DORA RAZAR  
BLACK  
18 mm, 10 tk



**9.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

DPC560W-EUR  
NUGA DORA 18 mm  
RAZAR BLACK  
MUSTA TERA JA  
KIIRLUKUSTIGA



BAUWER  
**MANNESMANN**  
WERKZEUGE



**129.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

215-osaline padrunikomplekt  
Mannesmann M98430  
1/2", 3/8" ja 1/4" narred



**89.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Padrunikomplekt  
Proxxon 55 osa 23040  
1/2" ja 1/4" narred, metallkohvrts



5.40

**3.70**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Möödulint Draumet  
3 m x 16 mm 8869 **3.70** (5.40)  
5 m x 25 mm 8870 **5.40** (7.95)  
8 m x 25 mm 8871 **8.30** (11.90)

**195.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Laser roheline kiirega Takamine 3D  
Täpsus ±2 mm/10 m, iseloodimis-  
vahemik ±4°, tööpiirkond 25 m  
(vastuvõtjaga kuni 60 m, vastu-  
võtja ei kuulu komplekti), tööaeg  
ligikaudu 5,5 h (kui kõik kiired  
aktiivsed), kasutustemperatuur  
-10°C - 50°C, kaitseklass IP54,  
0,52 kg.



**62.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Minitrell Proxxon FBS240/E  
100 W/230 V; 5000-22000 p/min;  
padrun tarvikutele kinnitusega  
0,3-3,2 mm; kaal 450 g.  
Tarnekomplektis 43 erinevat tarvikut,  
mis on pakitud tugevasse kohvrtsisse.



**29.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Freesimisrakis mini-  
trellile Proxxon OFV  
Standardse 20 mm  
kaelusega MICROMOTI  
seadmete jaoks  
Pildil kujutatud mini-  
trell IBS/E ei kuulu  
tarnekomplekti.



**22.90**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Materjalitugi SH 1219  
Max kandevõime 150 kg,  
möödud avatult 63,5x43x72 cm,  
pakendi möödud 73,5x12x13 cm,  
4,8 kg.



69.90

**49.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

Saealus MS 1218  
Max kandevõime 150 kg, kõrgus  
80,5-91,5 cm, laius 93,5-194,5 cm,  
sae kanduri soone pikkus 37 cm, 10,8 kg.

**PROXXON**

**126.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~180.-~~**Redel 4x3 astet**

Redeli kuju saab sättida erinevasse asendisse vastavalt vajadusele.

Libisemisvastaste jalgadega, max kõrgus 3,55 m, kandevõime 150 kg.  
6930372989440

**139.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~199.-~~**Redel 4x4 astet**

Redeli kuju saab sättida erinevasse asendisse vastavalt vajadusele.

Libisemisvastaste jalgadega, max kõrgus 4,66 m, kandevõime 150 kg.  
A052-404

**174.30**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~249.-~~**Redel 3x9 astet**

kõrgus 2,41–5,92 m,  
kandevõime 150 kg.  
4742161002375

**301.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA

~~430.-~~**Redel 3x12 astet**

kõrgus 3,2–8,46 m,  
kandevõime 150 kg.  
4742161002382

# Kangast/nahast diivanid ja tugitoolid



**640.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Diivan SPENCER 3**  
3-kohaline



**570.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Nurgadiivan MIA**  
3-kohaline



**435.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

**Diivan SPENCER 2**  
2-kohaline

Suurem valik pehmet mööblit [www.empak.ee](http://www.empak.ee)



Saadaval ka varuosad:  
Batuudi vahtümbrise kmpk  
Batuudi hüppematt  
Batuudi turvavõrk  
Batuudi turvaäär



**429.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

~~570.-~~

**BATUUT AFT-12 3,6 m**

**515.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

~~670.-~~

**BATUUT AFT-14 4,3 m**

### Pesukuivatuskarusell Lift-O-Matic 50 m + kate + löksukott + löksud + metallist pinnaseoda Ø 45 mm

Keskkonda sulanduv moodne antratsiit või hall värv. Valitav kasutuskõrgus 129-187 cm. Töötab väga kergelt ja sujuvalt. Kandevoime kuni 40 kg. Haaradel aasad riidepuude riputamiseks. Ideaalne patjade ja voodipesu õhutamiseks madalaimas asendis. UV-kindlad ja mittelibisevad silikoonkattega nõõrid. Läbimõõt 295 cm. Betoneerimist ei vaja. Garantii 5 aastat.



159.-

**115.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

Antratsiit



129.-

**95.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

Hall

**139.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

199.-

### Pesukuivatuskarusell Lift-O-Matic Advance 60 m + kate + löksukott + metallist pinnaseoda Ø 50 mm

Brabantia parim ja suurima kuivatuspinnga toode. Parim kasutusmugavus, ühe käega avatav. Neli haru. Eriti kergelt üles-all liikuv, töökõrgus 149-197 cm. Kandevoime kuni 40 kg. Haaradel aasad riidepuude riputamiseks. UV kindlad ja mittelibisevad silikoonkattega nõõrid. Läbimõõt 312 cm. Betoneerimist ei vaja. Garantii 5 aastat.


**75.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

115.-


### Pesukuivatuskarusell Topspinner 40 m + metallist pinnaseoda Ø 45 mm

Neli haru. Betoneerimist ei vaja. Kandevoime kuni 40 kg. Haaradel aasad riidepuude riputamiseks. UV kindlad ja mittelibisevad, silikoonkattega nõõrid. Garantii 5 aastat.



### Pesukuivatusrest HangOn Too

Säästa aega ja energiat kuivatades pesu loomulikul moel ning säästa ruumi, riputades pesu sellele nutikale kuivatusrestile. Brabantia pesukuivatusrest HangOn Too on 18-meetrise kuivatusruumi ja hoidikuga väikeste esemete jaoks, nagu sokid. Erifunktsioon: tänu (laiade) kuivatustraatide vahele jäävale lisaruumile on pesu lihtsam riputada ja see kuivab kiiremini. Ideaalne suuremate esemete, näiteks rätikute jaoks. Kui pesu on kuiv, voldi see hoiustamiseks kokku. Transpordilukk toimib lukuna kui ka riidepuu konksuna. Probleemideta kasutamine - garantii ja hooldus 5 aastat.


**42.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

65.-

**Pesukuivatusrest HangOn Too**  
 18 m, matt must


### Triikimislaud B

Tugev ja stabiilne ning loodud selleks, et lihtsustada triikimist - Brabantia triikimislaud seab triikimisele uued standardid. See aurutriikraua alus sobib nii vasaku- kui ka paremakäelistele, tugev ja stabiilne raam ning pleegitamata kate, mis on valmistatud 100% Fairtrade puuvillast. Ei väsita selga - reguleeritav sobivale kõrgusele (69-96 cm). Muretu kasutamine - 10-aastane garantii ja hooldus.


**59.-**  
 HIND KLIENDIKAARDIGA

95.-

**Triikimislaud B**  
 124x38 cm, must raam - Denim Black

# IWS STRONG

EESTI  
TOODE 

## 2000 L SEPTIK

sobib 4...5-liikmelisele perele

**1350.-**


HIND KLIENDIKAARDIGA

## 3000 L SEPTIK

sobib 6...7-liikmelisele perele

**1490.-**

HIND KLIENDIKAARDIGA



## IWS STRONG SEPTIK

Majaomanikuna on Teil reovee juhtimiseks omakanalisatsiooni kolm võimalust: juhtida reovesi loodusesse, kasutades septikut, mõnda muud omapuhastit või koguda reovesi mahutisse. Valiku langetamisel tuleb lähtuda rahvastiku tihedusest, kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõuetest, keskkonna arengukavast ja kasutusmugavusest.

Septik on pealt kinnine setiti, mille põhja ladestunud settes sisalduv orgaaniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel. Enamik heljuvainest vajub septiku põhja, rasvad, õlid, vaht ja kääriv põhjasete aga tõuseb pinnale. Septik on ehitatud nii, et vee teekond mahutis oleks võimalikult pikk. See tagab hea puhastusvõime, mis omakorda pikendab imbväljaku tööiga.

### IWS STRONG SEPTIKU EELISED:

Septik on valmistatud topeltseinaga spiraalторust, mille materjaliks on PE (polüetüleen) - elastne ja vastupidav plast, mis ei purune pinnase surve all.

Septiku komplekti kuulub jaotuskaev, mis on oluline osa komplektist, kus toimub septikust väljavoolanud vee jaotumine kahe imbtoru jaoks on see hea kontrollpunkt, kas vesi voolab septikust läbi imbväljakesse.

Septiku komplekti kuuluvad spetsiaalsed imbtorud (mitte dreneažitorud), millel on iga 0,5 m järel auk imbumiseks, mis tagab selle, et vesi jõuab imbtoru lõpuni ja imbumine toimub ühtlaselt.

Septik vastab standardile EN 12566-1 ja omab CE-märgistust (EU riikides kohustuslik). Vaata toimevusdeklaratsiooni: <https://www.iwsgroup.ee/tooted/septikud/>

Paigaldus- ja kasutusjuhendi leiate: <https://www.iwsgroup.ee/tooted/septikud/>

### SEPTIKU KOMPLEKTI KUULUVAD:

|   |       |
|---|-------|
| Kolmekambriine septik 2000 või 3000 liitrit | 1 tk  |
| Jaotuskaev $\varnothing$ 400 mm             | 1 tk  |
| Jaotustoru 3 m, $\varnothing$ 110 mm        | 2 tk  |
| Imbtoru 3 m, $\varnothing$ 110 mm           | 10 tk |
| Tuulutustoru 1,5 m, $\varnothing$ 110 mm    | 2 tk  |
| Tuulutusotsak $\varnothing$ 110 mm          | 2 tk  |
| Paindub käänik $\varnothing$ 110 mm         | 4 tk  |
| Filterkangas 1,2 x 15 m                     | 2 tk  |

**IWS**

INNOVATIVE  
WATER  
SYSTEMS

**76.-**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

PowerGearX  
universaalne  
oksalõikur  
UPX82 1,5 m  
115013



**20.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid peenrareha  
135715



**11.80**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid reha-  
ja harjavars  
135001



**10.40**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid lehe/murureha M  
170434



**14.40**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Oksakäärid Solid M  
P321, vaheliti  
teradega  
111108



**27.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Oksakäärid Plus  
P531 metall,  
vaheliti teradega  
111115

**11.80**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid lehe/murureha L  
135014



**26.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid õuehari L  
varrega 131038



**12.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid õuehari M varreta  
131042



**26.90**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid lehe/murureha XL  
135090



**62.60**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

OneClick  
peenrareha +  
lehe/murureha  
komplekt  
139054



**21.40**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid labidas terav  
131183

**22.40**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid labidas kumer  
131184

**25.40**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Solid kaevamishark  
170551



**7.49**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kitsas murureha varreta 430 mm Cell-Fast 40-120



**9.59**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Alumiiniumist vars rehale 1650 mm Ergo Cell-Fast 40-130

**7.96**  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Lai murureha varreta 525 mm Cell-Fast 40-121



**2.79** 24 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.12/L

BIOLAN külvu ja pikeerimismuld



**3.59** 50 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.08/L

BIOLAN rodo- ja okaspuumuld



**4.79** 50 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.10/L

Koorekate 0-15 mm



**4.98** 50 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.10/L

Koorekate 15-50 mm



**1.69** 12 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.14/L

BIOLAN külvu ja pikeerimismuld



**13.90** 300 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.05/L

KEKKILÄ kasvuturvas väetatud ja lubjatud



**4.59** 75 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.06/L

BIOLAN rodo- ja okaspuuturvas



**3.19** 50 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.06/L

BIOLAN kurgiturvas



**3.29** 50 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.07/L

BIOLAN tomatiturvas



**12.90** 280 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA 0.05/L

BIOLAN kasvuturvas





**5.39** <sup>60 L</sup>  
0.09/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Bio aiamuld kompostiga



**5.39** <sup>60 L</sup>  
0.09/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Bio kasvuhoonemuld



**2.79** <sup>10 L</sup>  
0.28/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Bio külvimuld



**2.49** <sup>6 L</sup>  
0.42/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Toalillemuld  
happeline



**2.49** <sup>6 L</sup>  
0.42/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Toalillemuld  
nõrgalt happeline



**2.79** <sup>3 L</sup>  
0.93/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Orhideede muld



**5.12** <sup>1 kg</sup>  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Raudsulfaat  
samblatõrje 150 m<sup>2</sup>



**7.69** <sup>750 g</sup>  
10.25/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Marjad ja köögivilj  
+ Osmocote kaks  
ühes väetis



**12.96** <sup>1,5 kg</sup>  
8.64/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Okaspuu + Osmocote  
kaks ühes väetis



**4.96** <sup>20 L</sup>  
0.25/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Toalillede istutus-  
segu + Osmocote



**1.49** <sup>7 L</sup>  
0.21/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Toataimede muld



**18.90** <sup>5 kg</sup>  
3.78/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Raudsulfaat  
samblatõrje  
750 m<sup>2</sup>



**28.90** <sup>5 kg</sup>  
5.78/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Samblatõrje +  
muruväetis



**31.90** <sup>4,5 kg</sup>  
7.09/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruväetis  
100 päeva



**32.90** <sup>5 kg</sup>  
6.58/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruväetis Osmocote  
6 kuud





**59.-** 10 kg  
5.90/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Koduaiamuru paberkott



**98.-** 20 kg  
4.90/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Koduaiamuru Ornamental



**99.-** 20 kg  
4.95/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruseeme Sport Turfline DLF



**38.80** 7,5 kg  
5.17/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Koduaiamuru Ornamental



**39.90** 7,5 kg  
5.32/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruseeme Sport Turfline DLF



**19.90** 3 kg  
6.63/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Koduaiamuru kilepakend



**6.96** 250 g  
27.84/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Liimpüünis / roheline vaha, looduslik putkate tõrjevahend



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kevadine muruväetis



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kevadine aiaväetis



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Okaspuuväetis



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aia täisväetis



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruväetis

**4.59** 10 L  
0.46/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kanakaka graanulid



**7.69** 20 L  
0.38/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kanakaka graanulid



**8.29** 4 kg  
2.07/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kevadine muruväetis



**8.29** 4 kg  
2.07/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kevadine aiaväetis



**8.29** 4 kg  
2.07/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Okaspuuväetis



**8.29** 4 kg  
2.07/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aia täisväetis



**8.29** 4 kg  
2.07/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Maasika- ja marjaväetis



**5.49** 10 kg  
0.55/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Aia- ja murulubi



**24.90** 15 kg  
1.66/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Samblaemaldiga muruväetis



**4.39** 2 kg  
2.20/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Maasika- ja marjaväetis



**1.62** 2 L  
0.81/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Vermikuliit



**1.49** 2 L  
0.75/L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Perliit



**3.29** 1 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Okaspuu vedelväetis mürusoolaga



**2.89** 1 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Lilleda vedelväetis



**4.39** 750 g  
5.85/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Pikatoimeline okaspuuväetis  
mõjuaeg 3-4 kuud



**4.39** 750 g  
5.85/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Pikatoimeline roosiväetis,  
mõjuaeg 3-4 kuud



**4.39** 750 g  
5.85/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Pikatoimeline maasikaväetis,  
mõjuaeg 3-4 kuud



**9.49** 1,6 kg  
5.93/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Kompostikiirendi Biorott



**6.96** 750 g  
9.28/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Komposti haisueemaldi



**5.69** 300 g  
18.97/kg  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Haavapeits puudele ja põõsastele



**16.90** 1 L  
HIND KLIENDIKAARDIGA

Taifun B üldhätitav umbrohutõrjevahend

AINULT SOODSAD TEHINGUD

**ESPAK**

EESTI EHITUSMATERJALIKAUPLUSTE KETT



**KLIENDIKAARDIGA OSTAD SOODSAMALT!**  
Soodustus alates 10% olenemata ostusummast.  
Kliendikaardi saab mugavalt tellida meie kodulehelt.



**KAARE TEE EHITUSMATERJALIKESKUS** Espak AS, Tallinn, Viadukti 42 tel. 651 2301 **ESPAK TARTU** Espak Tartu AS, Tartu, Turu 24 tel. 747 4930  
**ESPAK PÄRNU** Espak Pärnu AS, Pärnu, Papiniidu 4 tel. 444 7151 **ESPAK KEILA** Espak AS, Keila, Põhjakaare 3 tel. 730 1919 **ESPAK RAKVERE**  
Espak Rakvere AS, Rakvere, Rägavere tee 46 tel. 324 1005 **ESPAK VILJANDI** Espak Viljandi AS, Viljandi, Reinu tee 35 tel. 433 6652 **ESPAK VÕRU**  
Espak AS, Kubja tee 36, Võlvi küla tel. 785 8563 (ehitusmaterjalid), 782 1919 (mööbel); Rõpina, Pargi 7a tel. 797 9183; Vastseliina, Võidu  
3a tel. 785 1540 **ESPAK KUESSAARE** Tiir AS, Kuressaare, Uus-Roomassaare 35 tel. 453 3439; Saare maakond, Muhu vald, Piiri tel. 452 8223  
**ESPAK JÕGEVA** Valme AS, Jõgeva, Tallinna mnt. 2a tel. 776 0303 **ESPAK JÕHVI** Taali Ida AS, Jõhvi, Lille 3 tel. 335 2149 **ESPAK RAPLA** N&N Invest  
Grupp OÜ, Rapla, Tallinna mnt 3b, tel. 489 4590 **ESPAK PÕLVA** Linaurus OÜ, Põlva, Jaama 16d tel. 799 3383 **ESPAK NARVA** Espak Narva AS, Narva,  
Rahu 36a tel. 356 6368 **ESPAK PAIDE** Paide, Prääma tee 20 tel. 387 0070; Türi, Kaare 35c tel. 387 8511; Põltsamaa, Mõhküla, Õnne 1 tel. 387 0071

Värskeim info meie kodulehel: [www.espak.ee](http://www.espak.ee)

ESPAK GRUPI tegevus, eripakkumised, uudised, kontaktandmed ja palju muud.

